


[illegible]

TA	RS	FID	Shape	FID Inventory	COO	SIGUIO	CODIGO	SUA	nombr comun esp	PAP	MT	TO	ALT	TO	ALT	COM	DIAM	COPA	DIAM	COPA	B	PASAL	M	DENSIDAD	C	GENERAL	1	GENERAL	2	ESPECIFICO	GENERAL	3	COPA	FUSTE	RAZ	CAUSAS	NT	MVEL	RIS	SIST	CRUCU	BARRIO	LOCALIZADO	LOCALIZA 1	LOCALIZA 2	COR	X	COR	Y	LOCALIDAD	NO	TRANSECC	COBERTURA												
16-95	673	Punto 2M	4391	96	20.010214	44.44			Guayacan de Lafoensia ac	0.91	0		12.7	1	0		1.9	9.4						1.2	1	D	Denso	1	Bueno	4	No	No	1	Bueno	1	Bueno	1	Bueno	5	Cop	Cont 3	M	Niquina	4	R	Ronda	Sucre	4.628257465	74068.671	4.29	123	1	1	1	SANTA FE	TRANSECCO	RONDAS DE CUERPO DE AGUA DE ZONAS URBANAS								
16-96	674	Punto 2M	4391	96	20.010214	94.94			Saeco	0.11	0	3		0			2.5	13.1						1.3	1	D	Denso	2	Regular	1	Bueno	4	No	No	1	Bueno	2	Regular	1	Bueno	1	Bueno	5	Cop	Cont 1	N	Niquina	4	R	Ronda	Sucre	4.628269464	74068.674	4.29	123	1	1	1	SANTA FE	TRANSECCO	RONDAS DE CUERPO DE AGUA DE ZONAS URBANAS				
16-97	675	Punto 2M	4391	96	20.010214	20.20			Lulo de persea	0.18	0	1		0			1.3	12.2						1.2	1	D	Denso	4	Regular	1	Bueno	4	No	No	1	Bueno	2	Regular	1	Bueno	1	Bueno	5	Cop	Cont 3	M	Niquina	4	R	Ronda	Sucre	4.628297019	74068.674	4.29	123	1	1	1	SANTA FE	TRANSECCO	RONDAS DE CUERPO DE AGUA DE ZONAS URBANAS				
16-98	676	Punto 2M	4391	96	20.010214	24.24			Uraco, Fries Fraxinus chi	0.11	0	15		4			6.5	1.3						2	1	R	Ralo	2	Regular	1	Bueno	4	No	No	1	Bueno	1	Bueno	1	Bueno	1	Bueno	5	Cop	Cont 3	M	Mod	4	R	Ronda	Sucre	4.62834963	74068.674	4.29	123	1	1	1	SANTA FE	TRANSECCO	RONDAS DE CUERPO DE AGUA DE ZONAS URBANAS				
16-99	678	Punto 2M	4394	99	20.010214	60.60			Jazmin de la Liguirum luc	0.08	0	1		0			3.5	2.1						0.2	2	M	Medio	1	Bueno	1	Bueno	4	No	No	1	Bueno	1	Bueno	1	Bueno	1	Bueno	5	Cop	Cont 1	N	Niquina	4	R	Ronda	Sucre	4.628390837	74068.674	4.29	123	1	1	1	SANTA FE	TRANSECCO	RONDAS DE CUERPO DE AGUA DE ZONAS URBANAS				
16-100	680	Punto 2M	4394	99	20.010214	1.202214	1.20		Palm yuca de	0.26	0	1		0			1.5	1.2						0.2	2	M	Medio	1	Bueno	1	Bueno	4	No	No	1	Bueno	1	Bueno	1	Bueno	1	Bueno	5	Cop	Cont 1	N	Niquina	4	R	Ronda	Sucre	4.628890001	74068.674	4.29	123	1	1	1	SANTA FE	TRANSECCO	RONDAS DE CUERPO DE AGUA DE ZONAS URBANAS				
16-930	681	Punto 2M	4396	930	20.010214	336.336			Cerezo Prunus serot	0.07	0	0		0.29	0		0.22	0.21						0.1	2	M	Medio	1	Bueno	1	Bueno	4	No	No	1	Bueno	1	Bueno	1	Bueno	1	Bueno	5	Cop	Cont 1	N	Niquina	11	NAZV	AD	San	Santa	terrest	4.628890904	74068.674	4.29	123	1	1	1	SANTA FE	TRANSECCO	RONDAS DE CUERPO DE AGUA DE ZONAS URBANAS		
16-929	682	Punto 2M	4398	929	20.010214	61.61			Jazmin del cala Pittosporum	0.06	0	1.7	0				1.36	1.03						0.09	1	D	Denso	1	Bueno	1	Bueno	4	No	No	1	Bueno	1	Bueno	1	Bueno	1	Bueno	5	Cop	Cont 1	N	Niquina	11	NAZV	AD	San	Santa	terrest	4.628896133	74068.674	4.29	123	1	1	1	SANTA FE	TRANSECCO	RONDAS DE CUERPO DE AGUA DE ZONAS URBANAS		
16-928	683	Punto 2M	4398	928	20.010214	141.141			Schellera, P. Schellera m	0.06	0	1.9	0				1.27	1.06						0.3	1	D	Denso	1	Bueno	1	Bueno	4	No	No	1	Bueno	1	Bueno	1	Bueno	1	Bueno	5	Cop	Cont 1	N	Niquina	11	NAZV	AD	San	Santa	terrest	4.628907526	74068.674	4.29	123	1	1	1	SANTA FE	TRANSECCO	RONDAS DE CUERPO DE AGUA DE ZONAS URBANAS		
16-927	684	Punto 2M	4398	927	20.010214	216.216			Alegrite L. Alegrite	0.06	0	4	0				1.2	1.03						0.1	2	M	Medio	1	Bueno	1	Bueno	4	No	No	1	Bueno	1	Bueno	1	Bueno	1	Bueno	5	Cop	Cont 1	N	Niquina	11	NAZV	AD	San	Santa	terrest	4.628912447	74068.674	4.29	123	1	1	1	SANTA FE	TRANSECCO	RONDAS DE CUERPO DE AGUA DE ZONAS URBANAS		
16-926	686	Punto 2M	4395	290	1.902214	125.125			Caulito banis Ficus bernam	0.3	0	4		1.5	1.5		1.5	1.5						0.6	2	M	Medio	1	Bueno	1	Bueno	4	No	No	1	Bueno	1	Bueno	1	Bueno	1	Bueno	5	Cop	Cont 1	N	Niquina	4	R	Ronda	Sucre	4.628970139	74068.674	4.29	123	1	1	1	SANTA FE	TRANSECCO	RONDAS DE CUERPO DE AGUA DE ZONAS URBANAS				
16-288	687	Punto 2M	4385	288	1.902214	54.54			Caheo, anar Cytharexylum	1.45	0	12.8	4				7.6	1.6						1.15	2	M	Medio	2	Regular	1	Bueno	4	No	No	1	Bueno	2	Regular	1	Bueno	1	Bueno	5	Cop	Cont 1	N	Niquina	4	R	Ronda	Sucre	4.629004686	74068.674	4.29	123	1	1	1	SANTA FE	TRANSECCO	RONDAS DE CUERPO DE AGUA DE ZONAS URBANAS				
16-287	689	Punto 2M	4381	287	1.902214	94.94			Araucaria Araucaria ec	0.16	0	3.2	1		2.1		2.1	2.1						0.2	2	M	Medio	1	Bueno	1	Bueno	4	No	No	1	Bueno	1	Bueno	1	Bueno	1	Bueno	5	Cop	Cont 1	N	Niquina	4	R	Ronda	Sucre	4.629058176	74068.674	4.29	123	1	1	1	SANTA FE	TRANSECCO	RONDAS DE CUERPO DE AGUA DE ZONAS URBANAS				
16-287	689	Punto 2M	4381	287	1.902214	94.94			Saeco Sambucus ni	0.06	0	1.85	0				1.15	1.7						0.94	2	M	Medio	2	Regular	3	Malo	2	Regular	1	Bueno	4	No	No	1	Bueno	2	Regular	1	Bueno	1	Bueno	5	Cop	Cont 1	N	Niquina	4	R	Ronda	Sucre	4.629155588	74068.674	4.29	123	1	1	1	SANTA FE	TRANSECCO	RONDAS DE CUERPO DE AGUA DE ZONAS URBANAS
16-289	690	Punto 2M	4384	289	1.902214	24.24			Uraco, Fries Fraxinus chi	0.35	0	7.6	1.5	6.1	5.4		5.4	5.4						3.05	1	D	Denso	1	Bueno	1	Bueno	4	No	No	1	Bueno	2	Regular	1	Bueno	1	Bueno	5	Cop	Cont 1	N	Niquina	4	R	Ronda	Sucre	4.629160030	74068.674	4.29	123	1	1	1	SANTA FE	TRANSECCO	RONDAS DE CUERPO DE AGUA DE ZONAS URBANAS				
16-286	691	Punto 2M	4391	286	1.902214	24.24			Uraco, Fries Fraxinus chi	2.88	0	25	8		13.4		13.4	13.4						3.05	1	D	Denso	1	Bueno	1	Bueno	4	No	No	1	Bueno	2	Regular	1	Bueno	1	Bueno	5	Cop	Cont 1	N	Niquina	4	R	Ronda	Sucre	4.629160030	74068.674	4.29	123	1	1	1	SANTA FE	TRANSECCO	RONDAS DE CUERPO DE AGUA DE ZONAS URBANAS				
16-283	693	Punto 2M	4578	283	1.902214	20.20			Palm yuca de	0.3	0	6.8	0		3.7	4.4	3.7	4.4						0.5	2	M	Medio	2	Regular	1	Bueno	4	No	No	1	Bueno	1	Bueno	1	Bueno	1	Bueno	5	Cop	Cont 1	N	Niquina	4	R	Ronda	Sucre	4.629505758	74068.674	4.29	123	1	1	1	SANTA FE	TRANSECCO	RONDAS DE CUERPO DE AGUA DE ZONAS URBANAS				
16-282	694	Punto 2M	4557	282	1.902214	1.1			Araucaria Araucaria ec	0.16	0	3.2	1		2.1		2.1	2.1						0.2	2	M	Medio	1	Bueno	1	Bueno	4	No	No	1	Bueno	1	Bueno	1	Bueno	1	Bueno	5	Cop	Cont 1	N	Niquina	4	R	Ronda	Sucre	4.629505758	74068.674	4.29	123	1	1	1	SANTA FE	TRANSECCO	RONDAS DE CUERPO DE AGUA DE ZONAS URBANAS				
16-300	696	Punto 2M	4399	300	1.902214	336.336			Tibiro Escallonia pai	0.18	0	13.8	4		18.3		18.3	18.3						0.17	2	M	Medio	2	Regular	2	Regular	4	No	No	1	Bueno	2	Regular	1	Bueno	1	Bueno	5	Cop	Cont 1	N	Niquina	4	R	Ronda	Sucre	4.629518877	74068.674	4.29	123	1	1	1	SANTA FE	TRANSECCO	RONDAS DE CUERPO DE AGUA DE ZONAS URBANAS				
16-532	697	Punto 2M	4391	532	1.902214	80.80			Chico Bacharis foli	0.07	0	1.0	0		2.3		2.3	2.3						0.26	1	D	Denso	1	Bueno	1	Bueno	4	No	No	1	Bueno	1	Bueno	1	Bueno	1	Bueno	5	Cop	Cont 1	N	Niquina	13	NAZV	AD	San	Santa	terrest	4.629519432	74068.674	4.29	123	1	1	1	SANTA FE	TRANSECCO	RONDAS DE CUERPO DE AGUA DE ZONAS URBANAS		
16-301	698	Punto 2M	4391	301	1.902214	336.336			Tibiro Escallonia pai	0.09	0	11.9	2.3	5.1	6.6		6.6	6.6						1.4	2	M	Medio	2	Regular	2	Regular	4	No	No	1	Bueno	2	Regular	1	Bueno	1	Bueno	5	Cop	Cont 3	M	Mod	4	R	Ronda	Sucre	4.629517172	74068.674	4.29	123	1	1	1	SANTA FE	TRANSECCO	RONDAS DE CUERPO DE AGUA DE ZONAS URBANAS				
16-300	698	Punto 2M	4391	300	1.902214	94.94			Caballo de Cestrum noct	0.92	0	17.9	4	10	12.5		12.5	12.5						0.96	1	D	Denso	1	Bueno	1	Bueno	4	No	No	1	Bueno	2	Regular	1	Bueno	1	Bueno	5	Cop	Cont 1	N	Niquina	4	R	Ronda	Sucre	4.629516469	74068.674	4.29	123	1	1	1	SANTA FE	TRANSECCO	RONDAS DE CUERPO DE AGUA DE ZONAS URBANAS				
16-300	696	Punto 2M	4399	300	1.902214	336.336			Tibiro Escallonia pai	0.18	0	13.8	4		18.3		18.3	18.3						0.17	2	M	Medio	2	Regular	2	Regular	4	No	No	1	Bueno	2	Regular	1	Bueno	1	Bueno	5	Cop	Cont 1	N	Niquina	4	R	Ronda	Sucre	4.629518877	74068.674	4.29	123	1	1	1	SANTA FE	TRANSECCO	RONDAS DE CUERPO DE AGUA DE ZONAS URBANAS				
16-531	703	Punto 2M	530	531	1.902214	54.54			Cajeta, gar Cytharexylum	0.12	0	1.9	0.7	1	3		1.3	1.3						0.22	2	M	Medio	2	Regular	1	Bueno	4	No	No	1	Bueno	1	Bueno	1	Bueno	1	Bueno	5	Cop	Cont 1	N	Niquina	13	NAZV	AD	San	Santa	terrest	4.629524515	74068.674	4.29	123	1	1	1	SANTA FE	TRANSECCO	RONDAS DE CUERPO DE AGUA DE ZONAS URBANAS		
16-311	704	Punto 2M	4606	311	1.902214	79.79			Chileta, gar Tecoma stan	0.37	0	5.5	2.6	1.6	4.7		4.7	4.7						0.53	2	M	Medio	2	Regular	2	Regular	4	No	No	1	Bueno	2	Regular	1	Bueno	1	Bueno	5	Cop	Cont 3	M	Mod	14	NAZV	AD	San	Santa	terrest	4.629507027	74068.674	4.29	123	1	1	1	SANTA FE	TRANSECCO	RONDAS DE CUERPO DE AGUA DE ZONAS URBANAS		
16-310	705	Punto 2M	4602	310	1.902214	152.152			Caballero de Cestrum noct	0.37	0	2	1.8	2	1.8		1.8	1.8						0.4	2	M	Medio	2	Regular	1	Bueno	1	Bueno	4	No	No	1	Bueno	2	Regular	1	Bueno	1	Bueno	5	Cop	Cont 1	N	Niquina	14	NAZV	AD	San	Santa	terrest	4.629521475	74068.674	4.29	123	1	1	1	SANTA FE	TRANSECCO	RONDAS DE CUERPO DE AGUA DE ZONAS URBANAS
16-310	704	Punto 2M	4602	310	1.902214	94.94			Caballero de Cestrum noct	0.37	0	2	1.8	2	1.8																																																		


CONSECUTIVO	ID MUESTRA	TRANSECTO	Codigo SIGAU	FAMILIA	ESPECIE	N_COMUN	ORIGEN	CATEGORIA DE TAMAÑO	ESTE	NORTE	PAP (m)	DAP (cm)	DAP (cm)	DAP (m)	P. Basal (Cm)	P. Basal (m)	AREA BASAL (m2)	ALTURA TOTAL (m)	ALTURA COMERCIAL (m)	No. DE FUSTES	FI	VOLUMEN TOTAL (m3)	VOLUMEN COMERCIAL (m3)	COPA X	COPA Y	CAT. DIAMÉTRICAS	CAT. ALTIMETRICAS	GENEROS	Habito	Volumen Copa (m3)	Volumen Copa (cm3)	Densidad	Biomasa (gr)	Biomasa (kg)	Carbono (kg)
130	16-311	TRANSECTO SENDERO 121	13021702000231	Bignoniaceae	Tecoma stans	Chicala, chris	Native	Littoralis	100988428828304	103659733045144	0.27	8.59	8.59	0.09	53.00	0.53	0.006	5.5	2.4	1	0.7	0.022	0.011	4.7	1.6	I	II	Tecoma	Arbol, Arbust	0.000	327.987	0			

Cuenta de CATEGORIA DE TAMAÑO	Etiquetas de columna			
Etiquetas de fila	Brinzales	Fustales	Latizales	Total general
Acacia decurrens		6	4	10
Acacia sellowiana			1	1
Alnus acuminata			7	7
Araucaria excelsa			2	2
Baccharis bogotense			5	5
Baccharis floribunda			1	1
Brunfelsia pauciflora			1	1
Calliandra carbonaria			1	1
Callistemon citrinus		1	4	5
Callistemon viminalis			2	2
Carica pubescens			1	1
Cedrela montana		1		1
Cestrum nocturnum			2	2
Cotoneaster panosa		2	3	5
Cytharexylum subflavescens		1	8	9
Erythrina rubrinervia			3	3
Escallonia floribunda			2	2
Escallonia paniculata		4		4
Eugenia myrtifolia			6	6
Ficus benjamina			1	1
Fraxinus chinensis		3		3
Lafoensia acuminata		2	6	8
Ligustrum japonicum	1			1
Ligustrum lucidum			1	1
Pittosporum undulatum	1	2	8	11
Prunus serotina	1	4	1	6
Pyracantha coccinea			1	1
Quercus humboldtii			2	2
Sambucus nigra		1	5	6
Schefflera monticola			1	1
Solanum marginatum			2	2
Tecoma stans			1	1
Yucca elephantipes		2		2
Total general	3	29	82	114




FAMILIA	NOMBRE COM	ESPECIE	N° DE IND	PORCENTAJE (%)
Leguminosae	Acacia negra,	Acacia decurrens	6	20,68965517
Escalloniaceae	Tibar	Escallonia paniculata	4	13,79310345
Rosaceae	Cerezo	Prunus serotina	4	13,79310345
		is chinensis	3	10,34482759
		aster p	2	6,896551724
		sia acuminata	2	6,896551724
		orum lucidum	2	6,896551724
		elephantipes	2	6,896551724
		mon citrinus	1	3,448275862
		a montana	1	3,448275862
		exylum subflavescens	1	3,448275862
		cus nigra	1	3,448275862
			29	100,00

FAMILIA	NOMBRE COM	ESPECIE	N° DE IND	PORCENTAJE (%)
Betulaceae	Aliso, Fresno,	Alnus acuminata	7	8,54
Myrtaceae	Eugenia	Eugenia myrtifolia	6	7,32
Lythraceae	Guayacan de	Lafoensia acuminata	6	7,32
Compositae	Ciro	Baccharis bogotense	5	6,10
Adoxaceae	Sauco	Sambucus nigra	5	6,10
Leguminosae	Acacia negra,	Acacia decurrens	4	4,88
Myrtaceae	Eucalipto de f	Callistemon citrinus	4	4,88
Rosaceae	Holly liso	Cotoneaster panosa	3	3,66
Leguminosae	Chocho	Erythrina rubrinervia	3	3,66
Araucariaceae	Araucaria	Araucaria excelsa	2	2,44




Bignoniaceae	Chicala, chirid	Tecoma stans	1	1,22
TOTAL			82	100




Familia	Numero de es	Porcentaje %
Myrtaceae	1	10

Meliaceae	1	10
Rosaceae	1	10
Verbenaceae	1	10
Escalloniaceae	1	10
Oleaceae	1	10
Lythraceae	1	10
Pittosporaceae	1	10
Rosaceae	1	10
Adoxaceae	1	10
TOTAL	10	100



Familia	Numero de es	Porcentaje %
Myrtaceae	4	13,33333333
Leguminosae	3	10
Solanaceae	3	10
Rosaceae	3	10
Escalloniaceae	3	10
Compositae	2	6,66666667
Betulaceae	1	3,33333333
Araucariaceae	1	3,33333333
Caricaceae	1	3,33333333
Verbenaceae	1	3,33333333
Moraceae	1	3,33333333
Lythraceae	1	3,33333333
Oleaceae	1	3,33333333
Pittosporaceae	1	3,33333333
Fagaceae	1	3,33333333
Adoxaceae	1	3,33333333
Araliaceae	1	3,33333333
Bignoniaceae	1	3,33333333
TOTAL	30	100




Familia	Numero de es	Porcentaje %
Oleaceae	1	33,33333333
Pittosporaceae	1	33,33333333
Rosaceae	1	33,33333333
TOTAL	3	100

NOMBRE CIEN	NOMBRE COM	FAMILIA	Brinzales	Fustales	Latizales	Total
Acacia decurre	Acacia negra,	Leguminosae		6	4	10
Acacia sellowiana	Feijoa	Myrtaceae			1	1
Alnus acuminata	Aliso, fresno,	Betulaceae			7	7
Araucaria excelsa	Araucaria	Araucariaceae			2	2
Baccharis bogotana	Ciro	Compositae			5	5
Baccharis floribunda	Chilco	Compositae			1	1
Brunfelsia pauciflora	Ayer, hoy y ma	Solanaceae			1	1
Calliandra calothyrsos	Carbonero rojo	Leguminosae			1	1
Callistemon chinensis	Eucalipto de flor	Myrtaceae		1	4	5
Callistemon viminalis	Calistemo llo	Myrtaceae			2	2
Carica pubescens	Papayuelo	Caricaceae			1	1
Cedrela montana	Cedro, cedro de la	Meliaceae		1		1
Cestrum nocturnum	Caballero de la	Solanaceae			2	2
Cotoneaster pilosus	Holly liso	Rosaceae		2	3	5
Cytherexylum	Cajeto, garaga	Verbenaceae		1	8	9

Erythrina rubr	Chocho	Leguminosae			3	3
Escallonia flor	Tibar	Escalloniaceae			2	2
Escallonia pan	Tibar	Escalloniaceae		4		4
Eugenia myrtif	Eugenia	Myrtaceae			6	6
Ficus benjamii	Caucho benja	Moraceae			1	1
Fraxinus chine	Urapán, Fresn	Oleaceae		3		3
Lafoensia acur	Guayacan de M	Lythraceae		2	6	8
Ligustrum jap	Aligustre del J	Oleaceae	1			1
Ligustrum luci	Jazmin de la c	Oleaceae			1	1
Pittosporum u	Jazmin del cat	Pittosporaceae	1	2	8	11
Prunus serotin	Cerezo	Rosaceae	1	4	1	6
Pyracantha co	Holly espinosc	Rosaceae			1	1
Quercus humil	Roble	Fagaceae			2	2
Sambucus nigr	Sauco	Adoxaceae		1	5	6
Schefflera mol	Schefflera, Pat	Araliaceae			1	1
Solanum marg	Lulo de perro	Solanaceae			2	2
Tecoma stans	Chicala, chirlo	Bignoniaceae			1	1
Yucca elephan	Palma yuca, p	Asparagaceae		2		2
TOTAL			3	29	82	114


CLASES DIAMÉTRICAS			
ango DAP (cm)	Clases	N° Individuos	Porcentaje
< 10 cm	I	85	74,56
10cm - < 20cm	II	16	14,04
20cm - < 30cm	III	7	6,14
30cm - < 40cm	IV	4	3,51
40cm - < 50cm	V	1	0,88
>100cm	X	1	0,88
TOTAL		114	100



Cuenta de CAT_ DIAMÉTRICAS		Etiquetas de columna						Total general
Etiquetas de fila		I	II	III	IV	V	X	
	4	6						10
	1							1
	7							7
	2							2
	5							5
	1							1
	1							1
	1							1
	4	1						5
	2							2
	1							1
			1					1
	2							2
	3	2						5
	8				1			9
Erythrina rubrinervia	3							3
Escallonia floribunda	2							2
Escallonia paniculata			2	2				4
Eugenia myrtifolia	6							6
Ficus benamina	1							1
Fraxinus chinensis		1		1			1	3
Lafoensia acuminata	6		1	1				8
Ligustrum japonicum	1							1
Ligustrum lucidum	1							1
Pittosporum undulatum	9	2						11
Prunus serotina	2	3	1					6
Pyracantha coccinea	1							1
Quercus humboldtii	2							2
Sambucus nigra	5	1						6
Schefflera monticola	1							1
Solanum marginatum	2							2
Tecoma stans	1							1
Yucca elephantipes			2					2
Total general	85	16	7	4	1		1	114



Cuenta de CAT_ ALTIMÉTRICAS		Etiquetas de columna					
Etiquetas de fila		I	II	III	IV	VI	Total general

CLASES ALTIMÉTRICAS			
Rango Ht (m)	Clases	N° Indv	Porcent
< 5 m	I	82	72
≥ 5m - < 10m	II	23	20
≥ 10m - < 15m	III	4	3
≥ 15m - < 20m	IV	4	3
≥ 25m - < 30m	VI	1	1
TOTAL		114	100






Acacia decurrens	3	7			10
Acca sellowiana	1				1
Alnus acuminata	7				7
Araucaria excelsa	2				2
Baccharis bogotense	5				5
Bacharis floribunda	1				1
Brunfelsia pauciflora	1				1
Calliandra carbonaria	1				1
Callistemon citrinuss	2	3			5
Callistemon viminalis	2				2
Carica pubescens	1				1
Cedrela montana			1		1
Cestrum nocturnum	2				2
Cotoneaster panosa	4	1			5
Cytharexylum subflavescens	8		1		9
Erythrina rubrinervia	3				3
Escallonia floribunda	2				2
Escallonia paniculata		1	2	1	4
Eugenia myrtifolia	5	1			6
Ficus benjamina	1				1
Fraxinus chinensis		1		1	3
Lafoensia acuminata	6		1	1	8
Ligustrum japonicum	1				1
	1				1
	9	2			11
	2	4			6
	1				1
	2				2
	6				6
	1				1
	2				2
		1			1
		2			2
82 23 4 4 1					114

OMBRE COMU	MBRE CIENTIF	FAMILIA	FUSTALES							
			ABUNDANCIA		FRECUENCIA		DOMINANCIA		IVI (300%)	
			AA	AR (%)	FA	FR (%)	DA	DR (%)		
Urapán, Fres	Fraxinus chin	Oleaceae	3	10,34	2	12,50	0,768	41,66001045	64,5	
Acacia negra,	Acacia decurr	Leguminosae	6	20,69	2	12,50	0,081	4,385764184	37,5	
Tibar	Escallonia par	Escalloniaceae	4	13,79	1	6,25	0,295	16,00860055	36,0	
Cerezo	Prunus seroti	Rosaceae	4	13,79	2	12,50	0,126	6,832518037	33,1	
Guayacan de	Lafoensia acu	Lythraceae	2	6,90	2	12,50	0,159	8,611347377	28,0	
Palma yuca, p	Yucca elepha	Asparagaceae	2	6,90	1	6,25	0,107	5,798033789	18,9	
Cajeto, garaga	Cytherexylum	Verbenaceae	1	3,45	1	6,25	0,167	9,077647447	18,7	




OMBRE COMU	MBRE CIENTIF	FAMILIA	ABUNDANCIA		FRECUENCIA		DOMINANCIA		IVI (300%)	IVI (100%)	VOLUMEN TOTAL (m³)	VOLUMEN COMERCIAL (m³)
			AA	AR (%)	FA	FR (%)	DA	DR (%)				
Jazmin del ca	Pittosporum	Pittosporaceae	8	9,76	6	10,91	0,011	8,36	29,02	9,67	0,022	0,005
Acacia negra,	Acacia decurr	Leguminosae	4	4,88	3	5,45	0,019	14,55	24,89	8,30	0,073	0,029
Eugenia	Eugenia myrti	Myrtaceae	6	7,32	5	9,09	0,009	7,27	23,68	7,89	0,029	0,010
Cajeto, garaga	Cytherexylum	Verbenaceae	8	9,76	5	9,09	0,006	4,70	23,55	7,85	0,010	0,002
Eucalipto de f	Callistemon cit	Myrtaceae	4	4,88	1	1,82	0,017	13,00	19,70	6,57	0,051	0,000
Sauco	Sambucus nig	Adoxaceae	5	6,10	4	7,27	0,007	5,40	18,77	6,26	0,012	0,000
Guayacan de	Lafoensia acu	Lythraceae	6	7,32	3	5,45	0,008	5,96	18,74	6,25	0,017	0,008
Holly liso	Cotoneaster p	Rosaceae	3	3,66	2	3,64	0,012	9,65	16,94	5,65	0,033	0,013
Aliso, fresno,	Alnus acumin	Betulaceae	7	8,54	3	5,45	0,001	0,47	14,46	4,82	0,001	0,000
Lulo de perro	Solanum mar	Solanaceae	2	2,44	2	3,64	0,006	4,49	10,56	3,52	0,012	0,000
Ciro	Baccharis bog	Compositae	5	6,10	1	1,82	0,002	1,77	9,69	3,23	0,003	0,001
Caucho benja	Ficus benjami	Moraceae	1	1,22	1	1,82	0,007	5,53	8,57	2,86	0,020	0,008
Araucaria	Araucaria exc	Araucariaceae	2	2,44	2	3,64	0,003	2,19	8,26	2,75	0,006	0,002
Chocho	Erythrina rub	Leguminosae	3	3,66	2	3,64	0,001	0,90	8,20	2,73	0,002	0,000
Caballero de	Cestrum noct	Solanaceae	2	2,44	2	3,64	0,002	1,88	7,96	2,65	0,006	0,000
Chicala, chirlo	Tecoma stans	Bignoniaceae	1	1,22	1	1,82	0,006	4,48	7,52	2,51	0,022	0,011
Roble	Quercus hum	Fagaceae	2	2,44	1	1,82	0,003	2,56	6,82	2,27	0,010	0,002
Papayuelo	Carica pubes	Caricaceae	1	1,22	1	1,82	0,003	2,46	5,50	1,83	0,010	0,000
Callistemo llor	Callistemon vi	Myrtaceae	2	2,44	1	1,82	0,001	1,05	5,30	1,77	0,003	0,000
Cerezo	Prunus seroti	Rosaceae	1	1,22	1	1,82	0,002	1,57	4,61	1,54	0,005	0,002
Tibar	Escallonia flor	Escalloniaceae	2	2,44	1	1,82	0,000	0,11	4,37	1,46	0,000	0,000
Jazmin de la	Ligustrum luc	Oleaceae	1	1,22	1	1,82	0,001	0,39	3,43	1,14	0,001	0,000
Chilco	Baccharis florib	Compositae	1	1,22	1	1,82	0,000	0,30	3,34	1,11	0,001	0,000
Ayer, hoy y m	Brunfelsia pa	Solanaceae	1	1,22	1	1,82	0,000	0,30	3,34	1,11	0,001	0,000
Schefflera, Pa	Schefflera mo	Araliaceae	1	1,22	1	1,82	0,000	0,22	3,26	1,09	0,000	0,000
Carbanera, car	Calliandra cal	Leguminosae	1	1,22	1	1,82	0,000	0,15	3,19	1,06	0,000	0,000





Categoría de Tamaño	CRITERIOS		N° De Individuos	Porcentaje (%)
	DAP (cm)	Ht (m)		
FUSTAL	≥ 10	≥ 1,5	29	25,44
LATIZAL	< 10	≥ 1,5	82	71,93
BRINZAL	--	< 1,5	3	2,63
TOTAL			114	100,00



Indices	Valor
Indice de Menhinick	3,09
Indice de simpson	0,04
Indice de Berguer-Parker	0,10
Indice de Shannon-Wiener	3,18
Indice de Margalef	6,76
Coeficiente de mezcla	0,29

N° de Especies	33
Numero Indv	114
Mayor abundancia	11

Indices	Valor
Indice de simpson	0,04
Indice de Shannon-Wiener	3,18

Indices	Valor
Indice de Menhinick	3,09
Indice de Margalef	6,76

Especie	° de individuos	SIMPSON	pi	ln(pi)	Shannon
Acacia decurrens	10	0,01	0,09	-2,43	0,21
Acca sellowiana	1	0,00	0,01	-4,74	0,04
Alnus acuminata	7	0,00	0,06	-2,79	0,17
Araucaria excelsa	2	0,00	0,02	-4,04	0,07
Baccharis bogotense	5	0,00	0,04	-3,13	0,14
Bacharis floribunda	1	0,00	0,01	-4,74	0,04
Brunfelsia pauciflora	1	0,00	0,01	-4,74	0,04
Calliandra carbonaria	1	0,00	0,01	-4,74	0,04
Callistemon citrinus	5	0,00	0,04	-3,13	0,14
Callistemon viminalis	2	0,00	0,02	-4,04	0,07
Carica pubescens	1	0,00	0,01	-4,74	0,04
Cedrela montana	1	0,00	0,01	-4,74	0,04
Cestrum nocturnum	2	0,00	0,02	-4,04	0,07
Cotoneaster panosa	5	0,00	0,04	-3,13	0,14
Cytharexylum subflavescens	9	0,01	0,08	-2,54	0,20
Erythrina rubrinervia	3	0,00	0,03	-3,64	0,10
Escallonia floribunda	2	0,00	0,02	-4,04	0,07
Escallonia paniculata	4	0,00	0,04	-3,35	0,12
Eugenia myrtifolia	6	0,00	0,05	-2,94	0,15
Ficus benamina	1	0,00	0,01	-4,74	0,04
Fraxinus chinensis	3	0,00	0,03	-3,64	0,10
Lafoensia acuminata	8	0,00	0,07	-2,66	0,19
Ligustrum japonicum	1	0,00	0,01	-4,74	0,04
Ligustrum lucidum	1	0,00	0,01	-4,74	0,04

Pittosporum undulatum	11	0,01	0,10	-2,34	0,23
Prunus serotina	6	0,00	0,05	-2,94	0,15
Pyracantha coccinea	1	0,00	0,01	-4,74	0,04
Quercus humboldtii	2	0,00	0,02	-4,04	0,07
Sambucus nigra	6	0,00	0,05	-2,94	0,15
Schefflera monticola	1	0,00	0,01	-4,74	0,04
Solanum marginatum	2	0,00	0,02	-4,04	0,07
Tecoma stans	1	0,00	0,01	-4,74	0,04
Yucca elephantipes	2	0,00	0,02	-4,04	0,07
TOTAL	114	0,04	1,00	-126,73	3,18

FAMILIA	NOMBRE COM	ESPECIE	N° DE IND	PORCENTAJE (%)
Oleaceae	Aligustre del J	Ligustrum jap	1	33,33
Pittosporaceae	Jazmin del cat	Pittosporum u	1	33,33
Rosaceae	Cerezo	Prunus serc		
TOTAL				

