



FORMATO

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES "SIN PROYECTO"

CODIGO: SIG-PI-FR-01
DEPARTAMENTO: SASST
VERSION: 1.0

ID	ACTIVIDAD	MEDIO	COMPONENTE	ASPECTO	IMPACTO	NA	IN	EX	MO	PE	RV	SI	AC	EF	PR	MC	VALORACION DEL IMPACTO	RELEVANCIA DEL IMPACTO	TENDENCIA
8	Construcción, demolición y remodelación de obras civiles	Biótico	Flora	Intervención de la cobertura vegetal	Afectación a especies vegetales en veda	-1	4	1	8	4	4	1	1	4	1	8	-45	MODERADO	Aumenta
9	Construcción y mantenimiento de vías	Biótico	Flora	Intervención de la cobertura vegetal	Afectación a especies vegetales en veda	-1	4	1	8	4	4	1	1	4	1	8	-45	MODERADO	Aumenta
11	Mantenimiento y Construcción de redes de servicios públicos (Acueducto, Alcantarillado, gas.)	Biótico	Flora	Intervención de la cobertura vegetal	Afectación a especies vegetales en veda	-1	2	1	8	4	4	1	4	4	1	8	-42	MODERADO	Aumenta
1	Transporte y movilización (vehicular-peatonal)	Abiótico	Atmosférico	Emisión de ruido	Alteración a los niveles de presión sonora	-1	4	4	4	2	2	2	1	4	2	4	-41	MODERADO	Permanece
8	Construcción, demolición y remodelación de obras civiles	Abiótico	Geosférico	Intervención del paisaje	Alteración en la percepción visual del paisaje	-1	4	2	4	1	4	2	4	4	2	2	-39	MODERADO	Permanece
11	Mantenimiento y Construcción de redes de servicios públicos (Acueducto, Alcantarillado, gas.)	Abiótico	Geosférico	Intervención del paisaje	Alteración en la percepción visual del paisaje	-1	4	2	4	1	3	2	4	4	2	2	-38	MODERADO	Permanece
6	Actividad asociada a Instituciones educativas, religiosas y dotacionales en general	Abiótico	Geosférico	Generación de residuos orgánicos	Aumento de la cantidad de residuos a disponer	-1	4	1	4	3	1	1	4	4	4	2	-37	MODERADO	Permanece
6	Actividad asociada a Instituciones educativas, religiosas y dotacionales en general	Abiótico	Geosférico	Generación de residuos no peligrosos no aprovechables	Aumento de la cantidad de residuos a disponer	-1	4	1	4	3	1	1	4	4	4	2	-37	MODERADO	Permanece
6	Actividad asociada a Instituciones educativas, religiosas y dotacionales en general	Abiótico	Geosférico	Generación de residuos no peligrosos aprovechables	Aumento de la cantidad de residuos a disponer	-1	4	1	4	3	1	1	4	4	4	2	-37	MODERADO	Permanece
9	Construcción y mantenimiento de vías	Abiótico	Atmosférico	Emisión de ruido	Alteración a los niveles de presión sonora	-1	4	2	2	2	2	4	1	4	2	4	-37	MODERADO	Permanece
1	Transporte y movilización (vehicular-peatonal)	Abiótico	Atmosférico	Emisiones de gases de combustión	Alteración a la calidad del aire	-1	2	4	2	2	2	2	1	4	4	4	-35	MODERADO	Permanece
8	Construcción, demolición y remodelación de obras civiles	Abiótico	Atmosférico	Emisiones de gases de combustión	Alteración a la calidad del aire	-1	4	2	4	1	2	2	1	4	1	4	-35	MODERADO	Permanece
8	Construcción, demolición y remodelación de obras civiles	Abiótico	Atmosférico	Emisiones de material particulado	Alteración a la calidad del aire	-1	4	2	4	1	2	2	1	4	1	4	-35	MODERADO	Permanece
8	Construcción, demolición y remodelación de obras civiles	Biótico	Flora	Intervención de la cobertura vegetal	Modificación de las Coberturas vegetales y/o zonas verdes	-1	2	1	4	2	3	1	1	4	4	8	-35	MODERADO	Aumenta
9	Construcción y mantenimiento de vías	Biótico	Flora	Intervención de la cobertura vegetal	Modificación de las Coberturas vegetales y/o zonas verdes	-1	2	1	4	2	3	1	1	4	4	8	-35	MODERADO	Aumenta
11	Mantenimiento y Construcción de redes de servicios públicos (Acueducto, Alcantarillado, gas.)	Abiótico	Atmosférico	Emisiones de gases de combustión	Alteración a la calidad del aire	-1	2	4	2	1	2	2	4	4	2	4	-35	MODERADO	Permanece

9	Construcción y mantenimiento de vías	Abiótico	Atmosférico	Emisiones de gases de combustión	Alteración a la calidad del aire	-1	2	4	2	2	2	2	1	4	2	4	-33	MODERADO	Permanece
7	Actividades Domésticas	Abiótico	Geosférico	Generación de residuos orgánicos	Aumento de la cantidad de residuos a disponer	-1	4	1	4	1	1	1	4	4	2	1	-32	MODERADO	Permanece
3	Operación de actividades comerciales	Abiótico	Geosférico	Generación de residuos no peligrosos aprovechables	Aumento de la cantidad de residuos a disponer	-1	2	1	4	3	1	1	4	4	4	2	-31	MODERADO	Permanece
9	Construcción y mantenimiento de vías	Abiótico	Geosférico	Intervención del paisaje	Alteración en la percepción visual del paisaje	-1	4	2	4	1	1	1	1	4	1	2	-31	MODERADO	Permanece
9	Construcción y mantenimiento de vías	Abiótico	Geosférico	Generación de residuos de construcción y demolición (RCD)	Aumento de la cantidad de residuos a disponer	-1	4	1	4	2	1	1	1	4	2	2	-31	MODERADO	Permanece
8	Construcción, demolición y remodelación de obras civiles	Abiótico	Geosférico	Generación de residuos de construcción y demolición (RCD)	Aumento de la cantidad de residuos a disponer	-1	4	1	4	1	1	1	1	4	2	2	-30	MODERADO	Permanece
9	Construcción y mantenimiento de vías	Abiótico	Atmosférico	Emisiones de material particulado	Alteración a la calidad del aire	-1	1	4	2	2	2	2	1	4	2	4	-30	MODERADO	Permanece
10	Mantenimiento y limpieza de zonas verdes.	Abiótico	Geosférico	Generación de residuos orgánicos	Aumento de la cantidad de residuos a disponer	-1	2	1	4	3	1	1	4	4	4	1	-30	MODERADO	Permanece
10	Mantenimiento y limpieza de zonas verdes.	Abiótico	Geosférico	Generación de residuos no peligrosos no aprovechables	Aumento de la cantidad de residuos a disponer	-1	2	1	4	3	1	1	4	4	4	1	-30	MODERADO	Permanece
11	Mantenimiento y Construcción de redes de servicios públicos (Acueducto, Alcantarillado, gas.)	Abiótico	Geosférico	Generación de residuos de construcción y demolición (RCD)	Aumento de la cantidad de residuos a disponer	-1	4	1	4	1	1	1	1	1	4	2	-29	MODERADO	Permanece
11	Mantenimiento y Construcción de redes de servicios públicos (Acueducto, Alcantarillado, gas.)	Abiótico	Atmosférico	Emisión de ruido	Alteración a los niveles de presión sonora	-1	4	2	1	1	2	1	1	1	1	4	-29	MODERADO	Permanece
8	Construcción, demolición y remodelación de obras civiles	Biótico	Fauna	Intervención de la fauna	Cambio en la composición y estructura de la fauna silvestre	-1	2	2	4	2	2	1	1	4	1	3	-28	MODERADO	Aumenta
8	Construcción, demolición y remodelación de obras civiles	Biótico	Fauna	Intervención de las hábitats fauna	Afectación de hábitats	-1	2	2	4	2	2	1	1	4	1	3	-28	MODERADO	Aumenta
9	Construcción y mantenimiento de vías	Biótico	Fauna	Intervención de la fauna	Cambio en la composición y estructura de la fauna silvestre	-1	2	2	4	2	2	1	1	4	1	3	-28	MODERADO	Aumenta
9	Construcción y mantenimiento de vías	Biótico	Fauna	Intervención de las hábitats fauna	Afectación de hábitats	-1	2	2	4	2	2	1	1	4	1	3	-28	MODERADO	Aumenta
11	Mantenimiento y Construcción de redes de servicios públicos (Acueducto, Alcantarillado, gas.)	Biótico	Fauna	Intervención de la fauna	Cambio en la composición y estructura de la fauna silvestre	-1	2	1	4	1	2	1	4	4	1	3	-28	MODERADO	Aumenta
11	Mantenimiento y Construcción de redes de servicios públicos (Acueducto, Alcantarillado, gas.)	Biótico	Fauna	Intervención de las hábitats fauna	Afectación de hábitats	-1	2	1	4	1	2	1	4	4	1	3	-28	MODERADO	Aumenta
1	Transporte y movilización (vehicular -peatonal)	Abiótico	Atmosférico	Emisiones de material particulado	Alteración a la calidad del aire	-1	2	4	4	1	1	2	1	1	1	2	-27	MODERADO	Permanece
7	Actividades Domésticas	Abiótico	Geosférico	Generación de residuos no peligrosos no aprovechables	Aumento de la cantidad de residuos a disponer	-1	2	1	4	1	1	1	4	4	2	1	-26	MODERADO	Permanece

7	Actividades Domésticas	Abiótico	Geosférico	Generación de residuos no peligrosos aprovechables	Aumento de la cantidad de residuos a disponer	-1	2	1	4	1	1	1	4	4	2	1	-26	MODERADO	Permanece
8	Construcción, demolición y remodelación de obras civiles	Abiótico	Atmosférico	Emisión de ruido	Alteración a los niveles de presión sonora	-1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	4	-26	MODERADO	Permanece
1	Transporte y movilización (vehicular -peatonal)	Abiótico	Atmosférico	Emissiones de Gases Efecto Invernadero	Aporte al calentamiento global	-1	1	4	1	2	2	2	1	1	2	3	-25	IRRELEVANTE	Permanece
1	Transporte y movilización (vehicular -peatonal)	Biótico	Fauna	Intervención de la fauna	Cambio en la composición y estructura de la fauna silvestre	-1	1	1	4	1	2	1	1	4	4	3	-25	IRRELEVANTE	Permanece
2	Operación de industrias	Abiótico	Geosférico	Disposición de residuos sólidos en el suelo	Alteración a la calidad del suelo	-1	1	2	4	1	2	1	1	4	4	1	-25	IRRELEVANTE	Permanece
2	Operación de industrias	Abiótico	Geosférico	Generación de residuos peligrosos	Aumento de la cantidad de residuos a disponer	-1	1	1	4	1	1	1	4	4	4	1	-25	IRRELEVANTE	Aumenta
2	Operación de industrias	Biótico	Fauna	Intervención de la fauna	Cambio en la composición y estructura de la fauna silvestre	-1	1	1	4	1	2	1	1	4	4	3	-25	IRRELEVANTE	Permanece
2	Operación de industrias	Biótico	Fauna	Intervención de las hábitats fauna	Afectación de hábitats	-1	1	1	4	1	2	1	1	4	4	3	-25	IRRELEVANTE	Permanece
3	Operación de actividades comerciales	Abiótico	Geosférico	Disposición de residuos sólidos en el suelo	Alteración a la calidad del suelo	-1	2	1	4	1	2	1	1	4	1	3	-25	IRRELEVANTE	Permanece
3	Operación de actividades comerciales	Abiótico	Geosférico	Generación de residuos no peligrosos no aprovechables	Aumento de la cantidad de residuos a disponer	-1	1	1	4	3	1	1	1	4	4	2	-25	IRRELEVANTE	Permanece
3	Operación de actividades comerciales	Abiótico	Atmosférico	Emisión de ruido	Alteración a los niveles de presión sonora	-1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	4	-25	IRRELEVANTE	Permanece
4	Operación de actividades Recreación y deporte	Biótico	Fauna	Intervención de las hábitats fauna	Afectación de hábitats	-1	1	1	4	1	2	1	1	4	4	3	-25	IRRELEVANTE	Permanece
5	Operación de actividades de servicios prestadores de salud	Abiótico	Geosférico	Generación de residuos no peligrosos no aprovechables	Aumento de la cantidad de residuos a disponer	-1	2	1	4	3	1	1	1	1	4	2	-25	IRRELEVANTE	Permanece
5	Operación de actividades de servicios prestadores de salud	Abiótico	Geosférico	Generación de residuos no peligrosos aprovechables	Aumento de la cantidad de residuos a disponer	-1	2	1	4	3	1	1	1	1	4	2	-25	IRRELEVANTE	Permanece
7	Actividades Domésticas	Abiótico	Geosférico	Disposición de residuos sólidos en el suelo	Alteración a la calidad del suelo	-1	1	2	4	1	2	1	1	4	4	1	-25	IRRELEVANTE	Permanece
8	Construcción, demolición y remodelación de obras civiles	Abiótico	Geosférico	Intervención de la geomorfología	Alteración de las condiciones geomorfológicas	-1	2	2	4	1	3	1	1	1	2	2	-25	IRRELEVANTE	Aumenta
8	Construcción, demolición y remodelación de obras civiles	Abiótico	Geosférico	Lixiviación de materiales en el suelo	Alteración a la calidad del suelo	-1	2	1	4	2	2	1	1	4	1	2	-25	IRRELEVANTE	Permanece
8	Construcción, demolición y remodelación de obras	Abiótico	Geosférico	Disposición de residuos peligrosos en el suelo	Alteración a la calidad del suelo	-1	1	2	4	1	2	1	1	4	4	1	-25	IRRELEVANTE	Permanece

8	Construcción, demolición y remodelación de obras civiles	Abiótico	Geosférico	Incorporación de sustancias químicas peligrosas al suelo por derrames	Alteración a la calidad del suelo	-1	2	1	4	2	2	1	1	4	1	2	-25	IRRELEVANTE	Permanece
8	Construcción, demolición y remodelación de obras	Abiótico	Geosférico	Generación de residuos orgánicos	Aumento de la cantidad de residuos a	-1	2	1	4	2	1	1	1	4	2	2	-25	IRRELEVANTE	Permanece
8	Construcción, demolición y remodelación de obras civiles	Abiótico	Geosférico	Generación de residuos no peligrosos no aprovechables	Aumento de la cantidad de residuos a disponer	-1	2	1	4	2	1	1	1	4	2	2	-25	IRRELEVANTE	Permanece
8	Construcción, demolición y remodelación de obras	Abiótico	Geosférico	Generación de residuos no peligrosos aprovechables	Aumento de la cantidad de residuos a	-1	2	1	4	2	1	1	1	4	2	2	-25	IRRELEVANTE	Permanece
8	Construcción, demolición y remodelación de obras civiles	Abiótico	Atmosférico	Emisiones de Gases Efecto Invernadero	Aporte al calentamiento global	-1	1	4	1	2	2	2	1	1	2	3	-25	IRRELEVANTE	Permanece
9	Construcción y mantenimiento de vías	Abiótico	Geosférico	Intervención de la geomorfología	Alteración de las condiciones	-1	2	2	2	2	3	1	1	2	2	2	-25	IRRELEVANTE	Aumenta
9	Construcción y mantenimiento de vías	Abiótico	Geosférico	Aceleración a los procesos erosivos y de estabilidad del suelo	Generación y/o activación de procesos erosivos	-1	2	1	2	1	2	1	1	4	4	2	-25	IRRELEVANTE	Aumenta
9	Construcción y mantenimiento de vías	Abiótico	Geosférico	Lixiviación de materiales en el suelo	Alteración a la calidad del suelo	-1	2	1	4	2	2	1	1	4	1	2	-25	IRRELEVANTE	Permanece
9	Construcción y mantenimiento de vías	Abiótico	Geosférico	Disposición de residuos peligrosos en el suelo	Alteración a la calidad del suelo	-1	1	2	4	1	2	1	1	4	4	1	-25	IRRELEVANTE	Permanece
9	Construcción y mantenimiento de vías	Abiótico	Geosférico	Incorporación de sustancias químicas peligrosas al suelo por derrames	Alteración a la calidad del suelo	-1	2	1	4	2	2	1	1	4	1	2	-25	IRRELEVANTE	Permanece
9	Construcción y mantenimiento de vías	Abiótico	Geosférico	Generación de residuos orgánicos	Aumento de la cantidad de residuos a disponer	-1	2	1	4	2	1	1	1	4	2	2	-25	IRRELEVANTE	Permanece
9	Construcción y mantenimiento de vías	Abiótico	Geosférico	Generación de residuos no peligrosos no aprovechables	Aumento de la cantidad de residuos a disponer	-1	2	1	4	2	1	1	1	4	2	2	-25	IRRELEVANTE	Permanece
9	Construcción y mantenimiento de vías	Abiótico	Geosférico	Generación de residuos no peligrosos aprovechables	Aumento de la cantidad de residuos a	-1	2	1	4	2	1	1	1	4	2	2	-25	IRRELEVANTE	Permanece
9	Construcción y mantenimiento de vías	Abiótico	Atmosférico	Emisiones de Gases Efecto Invernadero	Aporte al calentamiento global	-1	1	4	1	2	2	2	1	1	2	3	-25	IRRELEVANTE	Permanece
11	Mantenimiento y Construcción de redes de servicios públicos (Acueducto,	Abiótico	Geosférico	Aceleración a los procesos erosivos y de estabilidad del suelo	Generación y/o activación de procesos erosivos y de estabilidad	-1	2	1	2	1	2	1	1	4	4	2	-25	IRRELEVANTE	Aumenta
11	Mantenimiento y Construcción de redes de servicios públicos (Acueducto, Alcantarillado, gas,)	Abiótico	Geosférico	Lixiviación de materiales en el suelo	Alteración a la calidad del suelo	-1	2	1	4	2	2	1	1	4	1	2	-25	IRRELEVANTE	Permanece
11	Mantenimiento y Construcción de redes de servicios públicos (Acueducto,	Abiótico	Geosférico	Disposición de residuos peligrosos en el suelo	Alteración a la calidad del suelo	-1	1	2	4	1	2	1	1	4	4	1	-25	IRRELEVANTE	Permanece
11	Mantenimiento y Construcción de redes de servicios públicos (Acueducto, Alcantarillado, gas,)	Abiótico	Geosférico	Incorporación de sustancias químicas peligrosas al suelo por derrames	Alteración a la calidad del suelo	-1	2	1	4	2	2	1	1	4	1	2	-25	IRRELEVANTE	Permanece
11	Mantenimiento y Construcción de redes de servicios públicos (Acueducto, Alcantarillado, gas,)	Abiótico	Atmosférico	Emisiones de Gases Efecto Invernadero	Aporte al calentamiento global	-1	1	4	1	2	2	2	1	1	2	3	-25	IRRELEVANTE	Permanece
3	Operación de actividades comerciales	Abiótico	Geosférico	Generación de residuos orgánicos	Aumento de la cantidad de residuos a disponer	-1	2	1	4	2	1	1	1	1	4	2	-24	IRRELEVANTE	Permanece

3	Operación de actividades comerciales	Abiótico	Hidrosférico	Intervención de aguas subterráneas	Alteración a la calidad del recurso hídrico subterráneo	-1													-24	IRRELEVANTE	Aumenta
							1	1	4	1	2	1	1	4	4	2					
7	Actividades Domésticas	Abiótico	Atmosférico	Manejo y disposición de residuos	Generación de olores ofensivos	-1													-24	IRRELEVANTE	Permanece
							2	2	4	1	1	1	1	4	1	1					
8	Construcción, demolición y remodelación de obras civiles	Abiótico	Geosférico	Aceleración a los procesos erosivos y de estabilidad del suelo	Generación y/o activación de procesos erosivos y de estabilidad del suelo	-1													-24	IRRELEVANTE	Aumenta
							2	1	2	1	1	1	1	4	4	2					
8	Construcción, demolición y remodelación de obras civiles	Abiótico	Hidrosférico	Intervención de aguas subterráneas	Alteración a la calidad del recurso hídrico subterráneo	-1													-24	IRRELEVANTE	Aumenta
							1	1	4	1	2	1	1	4	4	2					
8	Construcción, demolición y remodelación de obras civiles	Abiótico	Atmosférico	Manejo y disposición de residuos	Generación de olores ofensivos	-1													-24	IRRELEVANTE	Aumenta
							2	1	1	2	2	2	1	4	2	2					
9	Construcción y mantenimiento de vías	Abiótico	Geosférico	Intervención en las características del suelo	Alteración a la calidad del suelo	-1													-24	IRRELEVANTE	Aumenta
							2	1	2	2	2	1	1	4	2	2					
9	Construcción y mantenimiento de vías	Abiótico	Hidrosférico	Intervención de aguas subterráneas	Alteración a la calidad del recurso hídrico	-1													-24	IRRELEVANTE	Aumenta
							1	1	4	1	2	1	1	4	4	2					
9	Construcción y mantenimiento de vías	Abiótico	Atmosférico	Manejo y disposición de residuos	Generación de olores ofensivos	-1													-24	IRRELEVANTE	Permanece
							2	1	1	2	2	2	1	4	2	2					
11	Mantenimiento y Construcción de redes de servicios públicos (Acueducto, Alcantarillado, gas,)	Abiótico	Geosférico	Generación de residuos orgánicos	Aumento de la cantidad de residuos a disponer	-1													-24	IRRELEVANTE	Permanece
							2	1	4	2	1	1	1	1	4	2					
11	Mantenimiento y Construcción de redes de servicios públicos (Acueducto, Alcantarillado, gas,)	Abiótico	Geosférico	Generación de residuos no aprovechables	Aumento de la cantidad de residuos a disponer	-1													-24	IRRELEVANTE	Permanece
							2	1	4	2	1	1	1	1	4	2					
11	Mantenimiento y Construcción de redes de servicios públicos (Acueducto, Alcantarillado, gas,)	Abiótico	Geosférico	Generación de residuos no peligrosos aprovechables	Aumento de la cantidad de residuos a disponer	-1													-24	IRRELEVANTE	Permanece
							2	1	4	2	1	1	1	1	4	2					
11	Mantenimiento y Construcción de redes de servicios públicos (Acueducto, Alcantarillado, gas,)	Abiótico	Hidrosférico	Intervención de aguas subterráneas	Alteración a la calidad del recurso hídrico subterráneo	-1													-24	IRRELEVANTE	Aumenta
							1	1	4	1	2	1	1	4	4	2					
2	Operación de industrias	Abiótico	Geosférico	Generación de residuos no peligrosos aprovechables	Aumento de la cantidad de residuos a disponer	-1													-23	IRRELEVANTE	Permanece
							2	1	4	3	1	1	1	1	2	2					
2	Operación de industrias	Abiótico	Atmosférico	Emisión de ruido	Alteración a los niveles de presión sonora	-1													-23	IRRELEVANTE	Permanece
							1	2	2	2	2	1	1	1	2	4					
5	Operación de actividades de servicios prestadores de salud	Abiótico	Geosférico	Generación de residuos peligrosos	Aumento de la cantidad de residuos a disponer	-1													-23	IRRELEVANTE	Aumenta
							2	1	4	1	1	1	1	1	4	2					
6	Actividad asociada a Instituciones educativas, religiosas y	Abiótico	Geosférico	Disposición de residuos sólidos en el suelo	Alteración a la calidad del suelo	-1													-23	IRRELEVANTE	Permanece
							1	1	4	1	2	1	1	4	4	1					

7	Actividades Domésticas	Abiótico	Geosférico	Generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE	Aumento de la cantidad de residuos a disponer	-1	2	1	4	1	1	1	1	4	2	1	-23	IRRELEVANTE	Permanece
8	Construcción, demolición y remodelación de obras civiles	Abiótico	Geosférico	Intervención en las características del suelo	Alteración a la calidad del suelo	-1	2	1	4	1	1	1	1	4	2	1	-23	IRRELEVANTE	Aumenta
8	Construcción, demolición y remodelación de obras civiles	Abiótico	Geosférico	Vertimiento de agua residual en el suelo	Alteración a la calidad del suelo	-1	2	1	4	2	3	1	1	1	1	2	-23	IRRELEVANTE	Aumenta
10	Mantenimiento y limpieza de zonas verdes.	Abiótico	Geosférico	Generación de residuos no peligrosos aprovechables	Aumento de la cantidad de residuos a disponer	-1	2	1	4	2	1	1	1	1	4	1	-23	IRRELEVANTE	Permanece
10	Mantenimiento y limpieza de zonas verdes.	Biótico	Flora	Intervención de la cobertura vegetal	Afectación a la Estructura Ecológica	-1	1	1	2	1	2	1	1	4	4	3	-23	IRRELEVANTE	Permanece
11	Mantenimiento y Construcción de redes de servicios públicos (Acueducto, Alcantarillado, gas.)	Abiótico	Geosférico	Intervención en las características del suelo	Alteración a la calidad del suelo	-1	2	1	4	1	1	1	1	4	2	1	-23	IRRELEVANTE	Aumenta
11	Mantenimiento y Construcción de redes de servicios públicos (Acueducto, Alcantarillado, gas.)	Abiótico	Atmosférico	Manejo y disposición de residuos	Generación de olores ofensivos	-1	2	1	1	2	2	1	1	4	2	2	-23	IRRELEVANTE	Permanece
11	Mantenimiento y Construcción de redes de servicios públicos (Acueducto, Alcantarillado, gas.)	Biótico	Flora	Intervención de la cobertura vegetal	Afectación a la Estructura Ecológica Principal	-1	1	1	2	1	2	1	4	4	1	3	-23	IRRELEVANTE	Permanece
2	Operación de industrias	Abiótico	Geosférico	Generación de residuos orgánicos	Aumento de la cantidad de residuos a disponer	-1	2	1	4	2	1	1	1	1	2	2	-22	IRRELEVANTE	Permanece
2	Operación de industrias	Abiótico	Geosférico	Generación de residuos no peligrosos no aprovechables	Aumento de la cantidad de residuos a disponer	-1	2	1	4	2	1	1	1	1	2	2	-22	IRRELEVANTE	Permanece
3	Operación de actividades comerciales	Abiótico	Geosférico	Generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE	Aumento de la cantidad de residuos a disponer	-1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	2	-20	IRRELEVANTE	Permanece
4	Operación de actividades Recreación y deporte	Biótico	Flora	Intervención de la cobertura vegetal	Afectación a la Estructura Ecológica Principal	-1	1	1	2	1	2	1	1	4	1	3	-20	IRRELEVANTE	Permanece
8	Construcción, demolición y remodelación de obras civiles	Abiótico	Atmosférico	Manejo y disposición de lodos	Generación de olores ofensivos	-1	1	1	4	1	1	2	4	1	1	1	-20	IRRELEVANTE	Aumenta
9	Construcción y mantenimiento de vías	Abiótico	Atmosférico	Manejo y disposición de lodos	Generación de olores ofensivos	-1	1	1	4	1	1	2	4	1	1	1	-20	IRRELEVANTE	Aumenta
11	Mantenimiento y Construcción de redes de servicios públicos (Acueducto, Alcantarillado, gas.)	Abiótico	Atmosférico	Manejo y disposición de lodos	Generación de olores ofensivos	-1	1	1	4	1	1	2	4	1	1	1	-20	IRRELEVANTE	Permanece
2	Operación de industrias	Abiótico	Geosférico	Vertimiento de agua residual en el suelo	Alteración a la calidad del suelo	-1	1	1	2	2	1	2	4	1	1	1	-19	IRRELEVANTE	Permanece

2	Operación de industrias	Abiótico	Geosférico	Generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE	Aumento de la cantidad de residuos a	-1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	-19	IRRELEVANTE	Permanece
11	Mantenimiento y Construcción de redes de servicios públicos (Acueducto, Alcantarillado, gas,)	Abiótico	Geosférico	Intervención de la geomorfología	Alteración de las condiciones geomorfológicas	-1	1	2	4	1	2	1	1	1	1	1	-19	IRRELEVANTE	Permanece
11	Mantenimiento y Construcción de redes de servicios públicos (Acueducto, Alcantarillado, gas,)	Abiótico	Geosférico	Generación de lodos residuales	Aumento de la cantidad de residuos a disponer	-1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	-19	IRRELEVANTE	Aumenta
2	Operación de industrias	Abiótico	Atmosférico	Emisiones de material particulado	Alteración a la calidad del aire	-1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	3	-18	IRRELEVANTE	Permanece
5	Operación de actividades de servicios prestadores de salud	Abiótico	Geosférico	Generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE	Aumento de la cantidad de residuos a disponer	-1	1	1	2	1	1	1	1	4	1	1	-17	IRRELEVANTE	Permanece
6	Actividad asociada a Instituciones educativas, religiosas y dotacionales en general	Abiótico	Geosférico	Generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE	Aumento de la cantidad de residuos a disponer	-1	1	1	2	1	1	1	1	4	1	1	-17	IRRELEVANTE	Permanece
2	Operación de industrias	Abiótico	Atmosférico	Emisiones de gases de combustión	Alteración a la calidad del aire	-1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	-16	IRRELEVANTE	Permanece
10	Mantenimiento y limpieza de zonas verdes.	Abiótico	Geosférico	Intervención del paisaje	Alteración en la percepción visual del paisaje	1	1	2	4	1	1	1	1	4	2	1	22	IRRELEVANT	Aumenta
10	Mantenimiento y limpieza de zonas verdes.	Biótico	Fauna	Intervención de las hábitats fauna	Afectación de hábitats	1	1	1	4	1	2	1	1	4	1	3	22	IRRELEVANT	Permanece
10	Mantenimiento y limpieza de zonas verdes.	Abiótico	Geosférico	Intervención en las características del suelo	Alteración a la calidad del suelo	1	2	2	4	1	1	1	4	4	2	4	31	MODERADO	Permanece
10	Mantenimiento y limpieza de zonas verdes.	Biótico	Flora	Intervención de la cobertura vegetal	Modificación de las Coberturas vegetales y/o zonas verdes	1	2	1	4	2	3	1	1	4	4	8	35	MODERADO	Aumenta
2	Operación de industrias	Abiótico	Hidrosférico	Intervención de aguas subterráneas	Alteración a la calidad del recurso hídrico subterráneo	-1	1	2	2	1	2	2	4	4	1	2	-25	IRRELEVANTE	Permanece