

	<b>FICHA TÉCNICA DE REGISTRO</b>		Radicado No.	
			Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
			Tarjeta profesional N.º	70266-251974
			Revisó	
			Aprobó	
Concepto Técnico:		Fecha aprobación		
		Página	1 de 9	
Fecha de visita técnica	1 de Diciembre de 2021	Sitio de Visita	Av. calle 43 sur # Cra 94 c	
Especie	Eugenia	Barrio Visita	Las Margaritas	
N. científico	<i>Eugenia myrtifolia</i>	UPZ	86-El porvenir	
Árbol N.º	T1-268	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.	
Cod. SIGAU	08011401002861	Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102	
Localización Exacta del árbol	E 89164,21571; N 104372,8414	c.c. o NIT	901.339.011-6	

<p><b>DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO</b></p> <p><b>ESTADO FÍSICO:</b>          En el estado físico de la copa se encuentra: ramas secas, y se encuentra en estado regular físico general.          En el estado físico del fuste se encuentra: inclinación a 5 grados, y se encuentra en buen estado físico general.          En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.</p> <p><b>ESTADO SANITARIO:</b>          En el estado sanitario de la copa presenta: herbívora, necrosis, marchitamiento, y se encuentra en buen estado sanitario general.          En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación y se encuentra en buen estado sanitario general.          En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.</p> <p style="text-align: center;"><b>CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN</b></p> <p>Construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.</p> <p style="text-align: center;"><b>VISTA DETALLE</b></p> 	<p style="text-align: center;"><b>VISTA GENERAL</b></p>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">DIMENSIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">TALA</td> <td>P.A.P. (m)</td> <td style="text-align: center;">0,06</td> </tr> <tr> <td>Altura Total (m)</td> <td style="text-align: center;">1,6</td> </tr> <tr> <td>Altura Com. (m)</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>CONCEPTO TÉCNICO</b></p> <p>Se considera técnicamente viable la tala del individuo, a pesar que presenta buen estado físico y sanitario por sus condiciones actuales no soportaría un traslado, adicionalmente presenta inclinación leve en el fuste, este individuo interfiere redes de gas.</p>	INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR	DIMENSIONES		TALA	P.A.P. (m)	0,06	Altura Total (m)	1,6	Altura Com. (m)	0	Volumen Comercial (m3)	0
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR	DIMENSIONES												
TALA	P.A.P. (m)	0,06											
	Altura Total (m)	1,6											
	Altura Com. (m)	0											
	Volumen Comercial (m3)	0											

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

*Jonathan A Luna H*

Firma

Ing. Jonathan A. Luna Hernández

T.P. 70266-251974

	<b>FICHA TÉCNICA DE REGISTRO</b>	Radicado No.	
		Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
		Tarjeta profesional N.º	70266-251974
		Revisó	
		Aprobó	
Concepto Técnico:		Fecha aprobación	
		Página	2 de 9
Fecha de visita técnica	1 de Diciembre de 2021	Sitio de Visita	Av. Calle 43 sur # Cra 94 c
Especie	Jazmín de la china	Barrio Visita	Las Margaritas
N. científico	<i>Ligustrum lucidum</i>	UPZ	86-El porvenir
Árbol N.º	T1-275	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Cod. SIGAU	08011401003821	Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
Localización Exacta del árbol	E 89181,83068; N 104370,0156	c.c. o NIT	901.339.011-6

<p><b>DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO</b></p> <p><b>ESTADO FÍSICO:</b>          En el estado físico de la copa se encuentra: podas anteriores técnicas, y se encuentra en buen estado físico general.          En el estado físico del fuste se encuentra: bifurcaciones basales, fuste recto, y se encuentra en buen estado físico general.          En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.</p> <p><b>ESTADO SANITARIO:</b>          En el estado sanitario de la copa presenta: ninguna afectación y se encuentra en buen estado sanitario general.          En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación y se encuentra en buen estado sanitario general.          En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.</p> <p style="text-align: center;"><b>CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN</b></p> <p>Construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.</p>	<p style="text-align: center;"><b>VISTA GENERAL</b></p> 												
<p style="text-align: center;"><b>VISTA DETALLE</b></p> 	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">DIMENSIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">TALA</td> <td>P.A.P. (m)</td> <td style="text-align: center;">0,29</td> </tr> <tr> <td>Altura Total (m)</td> <td style="text-align: center;">4,20</td> </tr> <tr> <td>Altura Com. (m)</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>CONCEPTO TÉCNICO</b></p> <p>Se considera técnicamente viable la tala del individuo debido a que presenta bifurcaciones basales por lo cual al ser trasladado el individuo podría sufrir daño en sus condiciones físicas y no sobrevivir, adicionalmente genera riesgos por interferencias con redes secas.</p>	INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR	DIMENSIONES		TALA	P.A.P. (m)	0,29	Altura Total (m)	4,20	Altura Com. (m)	0	Volumen Comercial (m3)	0
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR	DIMENSIONES												
TALA	P.A.P. (m)	0,29											
	Altura Total (m)	4,20											
	Altura Com. (m)	0											
	Volumen Comercial (m3)	0											

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

*Jonathan A Luna*

Firma

Ing. Jonathan A. Luna Hernández

T.P. 70266-251974

	<b>FICHA TÉCNICA DE REGISTRO</b>		Radicado No.	
			Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
			Tarjeta profesional N.º	70266-251974
			Revisó	
			Aprobó	
Concepto Técnico:		Fecha aprobación		
		Página	3 de 9	
Fecha de visita técnica	1 de Diciembre de 2021	Sitio de Visita	Portal Américas, Av. Villavicencio con Cra 8 c hasta Cra 86	
Especie	Falso pimiento	Barrio Visita	Las margaritas	
N. científico	<i>Schinus molle</i>	UPZ	86-El porvenir	
Árbol N.º	T1-285	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.	
Cod. SIGAU	08011401000351	Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102	
Localización Exacta del árbol	E 89343,26435; N 104084,7714	c.c. o NIT	901.339.011-6	

<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO</b>		<b><u>VISTA GENERAL</u></b>	
<p><b>ESTADO FÍSICO:</b>          En el estado físico de la copa se encuentra: podas anteriores antitécnicas, podas anteriores técnicas, rebrotes, y se encuentra en estado regular físico general.          En el estado físico del fuste se encuentra: torcido, compartimentalizado, presencia de objetos extraños, daño mecánico leve, y se encuentra en estado regular físico general.          En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.</p>			
<p><b>ESTADO SANITARIO:</b>          En el estado sanitario de la copa presenta: herviboría, agallas, necrosis, y se encuentra en un estado sanitario regular general.          En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación y se encuentra en buen estado sanitario general.          En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.</p>			
<p style="text-align: center;"><b><u>CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN</u></b></p> <p>Construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.</p>			
<b><u>VISTA DETALLE</u></b>		<b><u>INTERVENCIÓN SILVICULTURAL</u></b>	
		<b><u>A CONSIDERAR</u></b>	
		TALA	
		<b><u>DIMENSIONES</u></b>	
		P.A.P. (m)	0,83
		Altura Total (m)	7
		Altura Com. (m)	0
		Volumen Comercial (m3)	0
		<b><u>CONCEPTO TÉCNICO</u></b>	
		<p>Se considera técnicamente viable la tala del individuo, ya que presenta un regular estado físico de la copa, el fuste se encuentra torcido, presenta afectaciones mecánicas y está compartimentalizado, lo que podría generar riesgos de futuro declive, por sus condiciones no es apto para ser trasladado, lo que es de riesgo por las interferencias con las redes eléctricas.</p>	

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

*Jonathan A Luna H*

Firma


Ing. Jonathan A. Luna Hernández

T.P. 70266-251974

	<b>FICHA TÉCNICA DE REGISTRO</b>		Radicado No.	
			Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
			Tarjeta profesional N.º	70266-251974
			Revisó	
			Aprobó	
Concepto Técnico:		Fecha aprobación		
		Página	4 de 9	
Fecha de visita técnica	1 de Diciembre de 2021	Sitio de Visita	Portal Américas, Av. Villavicencio con Cra 88c hasta Cra 86	
Especie	Falso pimiento	Barrio Visita	Las margaritas	
N. científico	<i>Schinus molle</i>	UPZ	86-El porvenir	
Árbol N.º	T1-290	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.	
Cod. SIGAU	08011401000354	Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102	
Localización Exacta del árbol	E 89358,17751; N 104056,7614	c.c. o NIT	901.339.011-6	

<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO</b>
<b>ESTADO FÍSICO:</b> En el estado físico de la copa se encuentra: excesiva ramificación, ramas pendulares, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: bifurcación, torcido, y se encuentra en estado regular físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.
<b>ESTADO SANITARIO:</b> En el estado sanitario de la copa presenta: ninguna afectación y se encuentra en buen estado sanitario general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación y se encuentra en buen estado sanitario general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.
<b><u>CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN</u></b>
Construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

<b>VISTA DETALLE</b>

<b><u>INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR</u></b>  TALA	<b><u>DIMENSIONES</u></b>	
	P.A.P. (m)	0,74
	Altura Total (m)	5,5
	Altura Com. (m)	0
	Volumen Comercial (m3)	0

**CONCEPTO TÉCNICO**

Se considera técnicamente apta la tala del individuo puesto que el fuste presenta bifurcación y este torcido lo que podría generar volcamiento. Por sus condiciones físicas no es apto para ser trasladado. Genera interferencia con redes de eléctricas, lo que podría ocasionar riesgos en el emplazamiento.

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

*Jonathan A Luna H*

Firma  
Ing. Jonathan A. Luna Hernández  
T.P. 70266-251974

	<b>FICHA TÉCNICA DE REGISTRO</b>		Radicado No.	
			Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
			Tarjeta profesional N.º	70266-251974
			Revisó	
			Aprobó	
Concepto Técnico:		Fecha aprobación		
		Página	5 de 9	
Fecha de visita técnica	1 de Diciembre de 2021	Sitio de Visita	Portal Américas, Av. Villavicencio con Cra 86	
Especie	Falso pimiento	Barrio Visita	Las margaritas	
N. científico	<i>Schinus molle</i>	UPZ	86-El porvenir	
Árbol N.º	T1-322	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.	
Cod. SIGAU	08011401000409	Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102	
Localización Exacta del árbol	E 89552,718; N 103692,117	c.c. o NIT	901.339.011-6	

<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO</b>
<b>ESTADO FÍSICO:</b> En el estado físico de la copa se encuentra: excesiva ramificación, rebrotes, rama en peligro de caída, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: bifurcación basal, fuste recto, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.
<b>ESTADO SANITARIO:</b> En el estado sanitario de la copa presenta: ninguna afectación y se encuentra en buen estado sanitario general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación y se encuentra en buen estado sanitario general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.
<b>CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN</b>  Construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.



<b><u>INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR</u></b>  TALA	<b><u>DIMENSIONES</u></b>	
	P.A.P. (m)	0,84
	Altura Total (m)	6,5
	Altura Com. (m)	0
	Volumen Comercial (m3)	0

**CONCEPTO TÉCNICO**

Se considera técnicamente apta la tala del individuo, presenta ramas en peligro de caída y bifurcación en el fuste; defecto estructural que podría generar un riesgo en las uniones del tronco. Igualmente se advierte que obstrucción con redes secas, y teniendo en cuenta que es un árbol de porte medio dificultaría los trabajos operativos por sus condiciones no es apto para ser trasladado.

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

*Jonathan A Luna*

Firma  
Ing. Jonathan A. Luna Hernández  
T.P. 70266-251974

	<b>FICHA TÉCNICA DE REGISTRO</b>		Radicado No.	
			Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
			Tarjeta profesional N.º	70266-251974
			Revisó	
			Aprobó	
Concepto Técnico:		Fecha aprobación		
		Página	6 de 9	
Fecha de visita técnica	1 de Diciembre de 2021	Sitio de Visita	Portal Américas, Av. Villavicencio con Cra 87	
Especie	Falso pimientó	Barrio Visita	Las margaritas	
N. científico	<i>Schinus molle</i>	UPZ	86-El porvenir	
Árbol N.º	T1-323	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.	
Cod. SIGAU	08011401000410	Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102	
Localización Exacta del árbol	E 89560,56233; N 103678,3084	c.c. o NIT	901.339.011-6	

<p><b>DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO</b></p> <p><b>ESTADO FÍSICO:</b>          En el estado físico de la copa se encuentra: podas anteriores antitécnicas, rebrotes, copa asimétrica, y se encuentra en estado regular físico general.          En el estado físico del fuste se encuentra: torcido, compartimentalizado, afectación por guadaña, daño mecánico leve, y se encuentra en estado regular físico general.          En el estado físico de la raíz se encuentra: montículo y se encuentran manifestaciones de un estado físico regular general.</p> <p><b>ESTADO SANITARIO:</b>          En el estado sanitario de la copa presenta: agallas, presencia de insectos, y se encuentra en un estado sanitario regular general.          En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación y se encuentra en buen estado sanitario general.          En el estado físico de la raíz se encuentra: montículo y se encuentran manifestaciones de un estado físico regular general.</p> <p style="text-align: center;"><b>CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN</b></p> <p>Construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.</p> <p style="text-align: center;"><b>VISTA DETALLE</b></p> 	<p style="text-align: center;"><b>VISTA GENERAL</b></p>  <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">INTERVENCIÓN SILVICULTURAL <u>A CONSIDERAR</u></th> <th colspan="2" style="text-align: center;"><u>DIMENSIONES</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">TALA</td> <td>P.A.P. (m)</td> <td style="text-align: center;">0,40</td> </tr> <tr> <td>Altura Total (m)</td> <td style="text-align: center;">2,70</td> </tr> <tr> <td>Altura Com. (m)</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>CONCEPTO TÉCNICO</b></p> <p>Se considera técnicamente viable la tala del individuo, ya que presenta un regular estado físico de la copa, el fuste se encuentra torcido, presenta afectaciones mecánicas y esta compartimentalizado, lo que podría generar riesgos por futuro declive, además presenta interferencias con redes secas. Es una especie exótica y por sus condiciones tiene pocas posibilidades de sobrevivir a un traslado.</p>	INTERVENCIÓN SILVICULTURAL <u>A CONSIDERAR</u>	<u>DIMENSIONES</u>		TALA	P.A.P. (m)	0,40	Altura Total (m)	2,70	Altura Com. (m)	0	Volumen Comercial (m3)	0
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL <u>A CONSIDERAR</u>	<u>DIMENSIONES</u>												
TALA	P.A.P. (m)	0,40											
	Altura Total (m)	2,70											
	Altura Com. (m)	0											
	Volumen Comercial (m3)	0											

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

*Jonathan A Luna H*


Firma

Ing. Jonathan A. Luna Hernández

T.P. 70266-251974

	<b>FICHA TÉCNICA DE REGISTRO</b>		Radicado No.	
			Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
			Tarjeta profesional N.º	70266-251974
			Revisó	
			Aprobó	
Concepto Técnico:		Fecha aprobación		
		Página	7 de 9	
Fecha de visita técnica	1 de Diciembre de 2021	Sitio de Visita	Portal Américas, Av. Villavicencio con Cra 88	
Especie	Falso pimiento	Barrio Visita	Las margaritas	
N. científico	<i>Schinus molle</i>	UPZ	86-El porvenir	
Árbol N.º	T1-324	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.	
Cod. SIGAU	08011401000411	Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102	
Localización Exacta del árbol	E 89567,49429; N 103663,8864	c.c. o NIT	901.339.011-6	

<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO</b>
<b>ESTADO FÍSICO:</b> En el estado físico de la copa se encuentra: excesiva ramificación, rebrotes, rama en peligro de caída, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: bifurcación, fuste recto, torcido, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.
<b>ESTADO SANITARIO:</b> En el estado sanitario de la copa presenta: ninguna afectación y se encuentra en buen estado sanitario general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación y se encuentra en buen estado sanitario general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.
<b>CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN</b>  Construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.



<b>INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR</b>  TALA	<b><u>DIMENSIONES</u></b>	
	P.A.P. (m)	0,79
	Altura Total (m)	4,5
	Altura Com. (m)	0
	Volumen Comercial (m3)	0

**CONCEPTO TÉCNICO**

Se considera técnicamente apta la tala del individuo presenta ramas en peligro de caída, bifurcaciones basales con varios rebrotes y el fuste se encuentra torcido, aspecto condicionante para bloqueo y traslado, a pesar que podría ser bifurcaciones temporales, se habla de un árbol de porte medio lo que expresa que sus características físicas se han establecido. Genera riesgo con redes eléctricas.

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

*Jonathan A Luna H*

Firma  
Ing. Jonathan A. Luna Hernández  
T.P. 70266-251974

	<b>FICHA TÉCNICA DE REGISTRO</b>		Radicado No.	
			Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
			Tarjeta profesional N.º	70266-251974
			Revisó	
			Aprobó	
Concepto Técnico:		Fecha aprobación		
		Página	8 de 9	
Fecha de visita técnica	1 de Diciembre de 2021	Sitio de Visita	Avenida Carrera 86 con Avenida Ciudad de Villavicencio	
Especie	Raphiolepis	Barrio Visita	Las Margaritas	
N. científico	<i>Rhaphiolepis umbellata</i>	UPZ	86-El porvenir	
Árbol N.º	T1-1070	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.	
Cod. SIGAU	08011401002298	Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102	
Localización Exacta del árbol	E 89551,93768; N 103597,4031	c.c. o NIT	901.339.011-6	

<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO</b>
<b>ESTADO FÍSICO:</b> En el estado físico de la copa se encuentra: podas anteriores antitécnicas, copa asimétrica, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: torcido, afectación por guadañadora, daño mecánico leve, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.
<b>ESTADO SANITARIO:</b> En el estado sanitario de la copa presenta: ninguna afectación y se encuentra en buen estado sanitario general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación y se encuentra en buen estado sanitario general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.
<b>CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN</b>  Construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

**VISTA GENERAL**



**VISTA DETALLE**



**INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR**

TALA

**DIMENSIONES**

P.A.P. (m)	0
Altura Total (m)	0,96
Altura Com. (m)	0
Volumen Comercial (m3)	0

**CONCEPTO TÉCNICO**

Se considera técnicamente viable la tala del árbol, ya que por sus actuales como su fuste torcido y afectación del mismo por daños mecánicos no sobreviviría a las labores de bloqueo y traslado, además que causa interferencias con redes secas.

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

*Jonathan A Luna H*

Firma

Ing. Jonathan A. Luna Hernández

T.P. 70266-251974

	<b>FICHA TÉCNICA DE REGISTRO</b>		Radicado No.	
			Elaboró	Jonathan A. Luna Hernández
			Tarjeta profesional N.º	70266-251974
			Revisó	
			Aprobó	
Concepto Técnico:		Fecha aprobación		
		Página	9 de 9	
Fecha de visita técnica	1 de Diciembre de 2021	Sitio de Visita	Avenida Carrera 86 con Avenida Ciudad de Villavicencio	
Especie	Gualanday	Barrio Visita	Las Margaritas	
N. científico	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	UPZ	86-El porvenir	
Árbol N.º	T1-1072	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.	
Cod. SIGAU	08011401004786	Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102	
Localización Exacta del árbol	E 89552,41652; N 103602,3297	c.c. o NIT	901.339.011-6	

<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO</b>		<b><u>VISTA GENERAL</u></b>	
<b>ESTADO FÍSICO:</b> En el estado físico de la copa se encuentra: podas anteriores antitécnicas, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: fuste recto, compartimentalizado, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.			
<b>ESTADO SANITARIO:</b> En el estado sanitario de la copa presenta: ninguna afectación y se encuentra en buen estado sanitario general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación y se encuentra en buen estado sanitario general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.			
<b><u>CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN</u></b>			
Construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.		<b><u>INTERVENCIÓN SILVICULTURAL</u></b> <b><u>A CONSIDERAR</u></b>  TALA	
<b><u>VISTA DETALLE</u></b>			
		<b><u>DIMENSIONES</u></b>	
		P.A.P. (m)	0,26
		Altura Total (m)	2,70
		Altura Com. (m)	0
		Volumen Comercial (m3)	0
<b><u>CONCEPTO TÉCNICO</u></b>			
Se considera técnicamente viable la tala del individuo ya que presenta regular estado físico de la copa y el fuste esta compartimentalizado aspecto que generaría dificultad las labores operativas, además que genera interferencias con redes secas, lo cual no la hace apta para bloqueo y traslado.			

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

*Jonathan A Luna H*

Firma

Ing. Jonathan A. Luna Hernández

T.P. 70266-251974