

IdEstacio	NombreEstaci	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria	Entidad	AreaOperativ	Departamento	Municipio	FechaInstalac	FechaSuspens	IdParametro	Etiqueta	DescripcionSe	Frecuencia	dia	Mes	Año	Fecha	Valor	Grado	Calificador	NivelAprobacion
21206970	UNISALLE CEA	4,595	-74,0703611	2700	Clim	Ática Ori	INSTITUTO DE Area Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	31,00	10	2008	31/10/2008 0:00	1	50		900
21206970	UNISALLE CEA	4,595	-74,0703611	2700	Clim	Ática Ori	INSTITUTO DE Area Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	1,00	11	2008	1/11/2008 0:00	6,1	50		900
21206970	UNISALLE CEA	4,595	-74,0703611	2700	Clim	Ática Ori	INSTITUTO DE Area Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	2,00	11	2008	2/11/2008 0:00	37	50		900
21206970	UNISALLE CEA	4,595	-74,0703611	2700	Clim	Ática Ori	INSTITUTO DE Area Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	3,00	11	2008	3/11/2008 0:00	12,2	50		900
21206970	UNISALLE CEA	4,595	-74,0703611	2700	Clim	Ática Ori	INSTITUTO DE Area Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	4,00	11	2008	4/11/2008 0:00	8,2	50		900
21206970	UNISALLE CEA	4,595	-74,0703611	2700	Clim	Ática Ori	INSTITUTO DE Area Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	5,00	11	2008	5/11/2008 0:00	0	50		900
21206970	UNISALLE CEA	4,595	-74,0703611	2700	Clim	Ática Ori	INSTITUTO DE Area Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	6,00	11	2008	6/11/2008 0:00	0	50		900
21206970	UNISALLE CEA	4,595	-74,0703611	2700	Clim	Ática Ori	INSTITUTO DE Area Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	7,00	11	2008	7/11/2008 0:00	2,6	50		900
21206970	UNISALLE CEA	4,595	-74,0703611	2700	Clim	Ática Ori	INSTITUTO DE Area Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	8,00	11	2008	8/11/2008 0:00	3,1	50		900
21206970	UNISALLE CEA	4,595	-74,0703611	2700	Clim	Ática Ori	INSTITUTO DE Area Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	9,00	11	2008	9/11/2008 0:00	0	50		900
21206970	UNISALLE CEA	4,595	-74,0703611	2700	Clim	Ática Ori	INSTITUTO DE Area Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	10,00	11	2008	10/11/2008 0:00	0	50		900
21206970	UNISALLE CEA	4,595	-74,0703611	2700	Clim	Ática Ori	INSTITUTO DE Area Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	11,00	11	2008	11/11/2008 0:00	0,8	50		900
21206970	UNISALLE CEA	4,595	-74,0703611	2700	Clim	Ática Ori	INSTITUTO DE Area Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	12,00	11	2008	12/11/2008 0:00	0	50		900
21206970	UNISALLE CEA	4,595	-74,0703611	2700	Clim	Ática Ori	INSTITUTO DE Area Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	13,00	11	2008	13/11/2008 0:00	0	50		900
21206970	UNISALLE CEA	4,595	-74,0703611	2700	Clim	Ática Ori	INSTITUTO DE Area Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	14,00	11	2008	14/11/2008 0:00	0	50		900
21206970	UNISALLE CEA	4,595	-74,0703611	2700	Clim	Ática Ori	INSTITUTO DE Area Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	17,00	11	2008	17/11/2008 0:00	0	50		900
21206970	UNISALLE CEA	4,595	-74,0703611	2700	Clim	Ática Ori	INSTITUTO DE Area Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	18,00	11	2008	18/11/2008 0:00	0,4	50		900
21206970	UNISALLE CEA	4,595	-74,0703611	2700	Clim	Ática Ori	INSTITUTO DE Area Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Código	Estación	Nombre	Estación	Latitud	Longitud	Altitud	Categoría	Entidad	Área Operativa	Departamento	Municipio	Fecha Instalación	Fecha Suspensión	ID	Parámetro	Etiqueta	Descripción	Sección	Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	Calificador	Nivel	Aprobación
21206970	UNISALLE	CEN		4,595	-74,0703611		2700	Clim	Ática	Orri	INSTITUTO DE Área Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	TEMPERATUR	TSSM_MM_D	Temperatura	Diaria	#####	11,4	50			900
21206970	UNISALLE	CEN		4,595	-74,0703611		2700	Clim	Ática	Orri	INSTITUTO DE Área Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	TEMPERATUR	TSSM_MM_D	Temperatura	Diaria	#####	11,4	50			900
21206970	UNISALLE	CEN		4,595	-74,0703611		2700	Clim	Ática	Orri	INSTITUTO DE Área Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	TEMPERATUR	TSSM_MM_D	Temperatura	Diaria	#####	10,7	50			900
21206970	UNISALLE	CEN		4,595	-74,0703611		2700	Clim	Ática	Orri	INSTITUTO DE Área Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	TEMPERATUR	TSSM_MM_D	Temperatura	Diaria	#####	11,8	50			900
21206970	UNISALLE	CEN		4,595	-74,0703611		2700	Clim	Ática	Orri	INSTITUTO DE Área Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	TEMPERATUR	TSSM_MM_D	Temperatura	Diaria	#####	11	50			900
21206970	UNISALLE	CEN		4,595	-74,0703611		2700	Clim	Ática	Orri	INSTITUTO DE Área Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	TEMPERATUR	TSSM_MM_D	Temperatura	Diaria	#####	11,2	50			900
21206970	UNISALLE	CEN		4,595	-74,0703611		2700	Clim	Ática	Orri	INSTITUTO DE Área Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	TEMPERATUR	TSSM_MM_D	Temperatura	Diaria	#####	13,1	50			900
21206970	UNISALLE	CEN		4,595	-74,0703611		2700	Clim	Ática	Orri	INSTITUTO DE Área Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	TEMPERATUR	TSSM_MM_D	Temperatura	Diaria	#####	11,8	50			900
21206970	UNISALLE	CEN		4,595	-74,0703611		2700	Clim	Ática	Orri	INSTITUTO DE Área Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	TEMPERATUR	TSSM_MM_D	Temperatura	Diaria	#####	9,6	50			900
21206970	UNISALLE	CEN		4,595	-74,0703611		2700	Clim	Ática	Orri	INSTITUTO DE Área Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	TEMPERATUR	TSSM_MM_D	Temperatura	Diaria	#####	11,9	50			900
21206970	UNISALLE	CEN		4,595	-74,0703611		2700	Clim	Ática	Orri	INSTITUTO DE Área Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	TEMPERATUR	TSSM_MM_D	Temperatura	Diaria	#####	12,1	50			900
21206970	UNISALLE	CEN		4,595	-74,0703611		2700	Clim	Ática	Orri	INSTITUTO DE Área Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	TEMPERATUR	TSSM_MM_D	Temperatura	Diaria	#####	12,5	50			900
21206970	UNISALLE	CEN		4,595	-74,0703611		2700	Clim	Ática	Orri	INSTITUTO DE Área Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	TEMPERATUR	TSSM_MM_D	Temperatura	Diaria	#####	12,8	50			900
21206970	UNISALLE	CEN		4,595	-74,0703611		2700	Clim	Ática	Orri	INSTITUTO DE Área Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	TEMPERATUR	TSSM_MM_D	Temperatura	Diaria	#####	12	50			900
21206970	UNISALLE	CEN		4,595	-74,0703611		2700	Clim	Ática	Orri	INSTITUTO DE Área Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	TEMPERATUR	TSSM_MM_D	Temperatura	Diaria	#####	11,8	50			900
21206970	UNISALLE	CEN		4,595	-74,0703611		2700	Clim	Ática	Orri	INSTITUTO DE Área Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	TEMPERATUR	TSSM_MM_D	Temperatura	Diaria	#####	10,8	50			900
21206970	UNISALLE	CEN		4,595	-74,0703611		2700	Clim	Ática	Orri	INSTITUTO DE Área Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	TEMPERATUR	TSSM_MM_D	Temperatura	Diaria	#####	11,7	50			900
21206970	UNISALLE	CEN		4,595	-74,0703611		2700	Clim	Ática	Orri	INSTITUTO DE Área Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	TEMPERATUR	TSSM_MM_D	Temperatura	Diaria	#####	12,3	50			900
21206970	UNISALLE	CEN		4,595	-74,0703611		2700	Clim	Ática	Orri	INSTITUTO DE Área Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	TEMPERATUR	TSSM_MM_D	Temperatura	Diaria	#####	13	50			900
21206970	UNISALLE	CEN		4,595																					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Máx. de Valor	Etiquetas de columna												
Etiquetas de fila	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total general
2008											21,9	22	22
2009	20,7	20,7	22,1	20,9	20,7	20	20,7	21,3	21,3	22,3	22,5	23,4	23,4
2010		23,9											23,9
2011	22,9	21	20,4	22,3	21,8	21,8	20	22,1	21,8	20,1	20,3	20,6	22,9
2012	21,9	22	20,4	20	19,7	22,3	18,8	20,3	21,7	21,9	21,9	20,7	22,3
2013	22,8	20,2	21,9	22,2	21	20,1	19,9						22,8
Total general	22,9	23,9	22,1	22,3	21,8	22,3	20,7	22,1	21,8	22,3	22,5	23,4	23,9

IdEstacio	NombreEstaci	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria	Entidad	AreaOperativ	Departamenti	Municipio	FechaInstalaci	FechaSuspensi	IdParametro	Etiqueta	DescripcionSe	Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	Calificador	NivelAprobacion
21206970	UNISALLE CEN	4,595	-74,0703611	2700	Clim	Ática Or	INSTITUTO DE Area Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	TEMPERATUR	TSSM_MX_D	Temperatura	Diaria	#####	14,9	50		900
21206970	UNISALLE CEN	4,595	-74,0703611	2700	Clim	Ática Or	INSTITUTO DE Area Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	TEMPERATUR	TSSM_MX_D	Temperatura	Diaria	#####	18,7	50		900
21206970	UNISALLE CEN	4,595	-74,0703611	2700	Clim	Ática Or	INSTITUTO DE Area Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	TEMPERATUR	TSSM_MX_D	Temperatura	Diaria	#####	14	50		900
21206970	UNISALLE CEN	4,595	-74,0703611	2700	Clim	Ática Or	INSTITUTO DE Area Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	TEMPERATUR	TSSM_MX_D	Temperatura	Diaria	#####	15,9	50		900
21206970	UNISALLE CEN	4,595	-74,0703611	2700	Clim	Ática Or	INSTITUTO DE Area Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	TEMPERATUR	TSSM_MX_D	Temperatura	Diaria	#####	18,5	50		900
21206970	UNISALLE CEN	4,595	-74,0703611	2700	Clim	Ática Or	INSTITUTO DE Area Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	TEMPERATUR	TSSM_MX_D	Temperatura	Diaria	#####	20,7	50		900
21206970	UNISALLE CEN	4,595	-74,0703611	2700	Clim	Ática Or	INSTITUTO DE Area Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	TEMPERATUR	TSSM_MX_D	Temperatura	Diaria	#####	16,8	50		900
21206970	UNISALLE CEN	4,595	-74,0703611	2700	Clim	Ática Or	INSTITUTO DE Area Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	TEMPERATUR	TSSM_MX_D	Temperatura	Diaria	#####	17,4	50		900
21206970	UNISALLE CEN	4,595	-74,0703611	2700	Clim	Ática Or	INSTITUTO DE Area Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	TEMPERATUR	TSSM_MX_D	Temperatura	Diaria	#####	20,7	50		900
21206970	UNISALLE CEN	4,595	-74,0703611	2700	Clim	Ática Or	INSTITUTO DE Area Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	TEMPERATUR	TSSM_MX_D	Temperatura	Diaria	#####	20,6	50		900
21206970	UNISALLE CEN	4,595	-74,0703611	2700	Clim	Ática Or	INSTITUTO DE Area Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	TEMPERATUR	TSSM_MX_D	Temperatura	Diaria	#####	19,5	50		900
21206970	UNISALLE CEN	4,595	-74,0703611	2700	Clim	Ática Or	INSTITUTO DE Area Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	TEMPERATUR	TSSM_MX_D	Temperatura	Diaria	#####	18,5	50		900
21206970	UNISALLE CEN	4,595	-74,0703611	2700	Clim	Ática Or	INSTITUTO DE Area Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	TEMPERATUR	TSSM_MX_D	Temperatura	Diaria	#####	17,5	50		900
21206970	UNISALLE CEN	4,595	-74,0703611	2700	Clim	Ática Or	INSTITUTO DE Area Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	TEMPERATUR	TSSM_MX_D	Temperatura	Diaria	#####	18	50		900
21206970	UNISALLE CEN	4,595	-74,0703611	2700	Clim	Ática Or	INSTITUTO DE Area Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	TEMPERATUR	TSSM_MX_D	Temperatura	Diaria	#####	16,7	50		900
21206970	UNISALLE CEN	4,595	-74,0703611	2700	Clim	Ática Or	INSTITUTO DE Area Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	TEMPERATUR	TSSM_MX_D	Temperatura	Diaria	#####	17,8	50		900
21206970	UNISALLE CEN	4,595	-74,0703611	2700	Clim	Ática Or	INSTITUTO DE Area Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	TEMPERATUR	TSSM_MX_D	Temperatura	Diaria	#####	20,7	50		900
21206970	UNISALLE CEN	4,595	-74,0703611	2700	Clim	Ática Or	INSTITUTO DE Area Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	TEMPERATUR	TSSM_MX_D	Temperatura	Diaria	#####	17,4	50		900
21206970	UNISALLE CEN	4,595	-74,0703611	2700	Clim	Ática Or	INSTITUTO DE Area Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	TEMPERATUR	TSSM_MX_D	Temperatura	Diaria	#####	19,8	50		900
21206970	UNISALLE CEN	4,595	-74,0703611	2700	Clim	Ática Or	INSTITUTO DE Area Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	TEMPERATUR	TSSM_MX_D	Temperatura	Diaria	#####	15,7	50		900
21206970	UNISALLE CEN	4,595	-74,0703611	2700	Clim	Ática Or	INSTITUTO DE Area Operativ	Bogota	Bogota, D.C	#####	#####	TEMPERATUR	TSSM_MX_D	Temperatura	Diaria	#####	14,8	50		900
21206970	UNISALLE CEN	4,595	-74,0703611	2700	Clim	Ática Or	INSTITUTO DE Area Operativ	Bogota	Bogota, D.C											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

VALORES DE TEMPERATURA MAXIMA (°C)

ESTACIÓN: UNISALLE CENTRO [21206970]													
LATITUD	4,595	N		TIPO EST	CO			DEPTO	Bogotá				
LONGITUD	-74,0703611	W		ENTIDAD	IDEAM			MUNICIPIO	Bogotá	FECHA-INSTALACIÓN	15/11/2001		
ELEVACION	2700	m.s.n.m		CUENCA	R. Bogotá			CORRIENTE	R. Bogotá	FECHA-SUSPENSIÓN	3/05/2019		
AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL
2008											21,9	22	22
2009	20,7	20,7	22,1	20,9	20,7	20	20,7	21,3	21,3	22,3	22,5	23,4	23,4
2010		23,9											23,9
2011	22,9	21	20,4	22,3	21,8	21,8	20	22,1	21,8	20,1	20,3	20,6	22,9
2012	21,9	22	20,4	20	19,7	22,3	18,8	20,3	21,7	21,9	21,9	20,7	22,3
2013	22,8	20,2	21,9	22,2	21	20,1	19,9						22,8
Promedio	22,08	21,56	21,20	21,35	20,80	21,05	19,85	21,23	21,60	21,43	21,65	21,68	22,88
minimo	20,70	20,20	20,40	20,00	19,70	20,00	18,80	20,30	21,30	20,10	20,30	20,60	22,00
MAXIMA EN 24	22,90	23,90	22,10	22,30	21,80	22,30	20,70	22,10	21,80	22,30	22,50	23,40	23,90

VALORES DE TEMPERATURA MINIMA (°C)

ESTACIÓN: UNISALLE CENTRO [21206970]													
LATITUD	4,595	N		TIPO EST	CO			DEPTO	Bogotá				
LONGITUD	-74,0703611	W		ENTIDAD	IDEAM			MUNICIPIO	Bogotá	FECHA-INSTALACIÓN	15/11/2001		
ELEVACION	2700	m.s.n.m		CUENCA	R. Bogotá			CORRIENTE	R. Bogotá	FECHA-SUSPENSIÓN	3/05/2019		
AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL
2008											9,6	7,8	9,6
2009	9	9,2	9,9	10,9	10,9	10,2	9,8	10,5	10	10,2	10,2	7	10,9
2010		10,2											10,2
2011	7,7	8,2	10	10,7	11,6	10,8	10,1	10,1	8,8	8,3	9,6	9,6	11,6
2012	8,5	8	10,6	10,2	10,7	11,6	10,6	10,6	11,2	11,8	11	9,1	
2013	8,2	10	10,5	11,7	11,8	12	10,5						
Promedio	8,35	9,12	10,25	10,88	11,25	11,15	10,25	10,40	10,00	10,10	10,10	8,38	10,58
minimo	7,70	8,00	9,90	10,20	10,70	10,20	9,80	10,10	8,80	8,30	9,60	7,00	9,60
MAXIMA EN 24	9,00	10,20	10,60	11,70	11,80	12,00	10,60	10,60	11,20	11,80	11,00	9,60	11,60

VALORES DE TEMPERATURA MINIMA (°C)

ESTACIÓN: UNISALLE CENTRO [21206970]													
LATITUD	4,595	N		TIPO EST	CO			DEPTO	Bogotá				
LONGITUD	-74,0703611	W		ENTIDAD	IDEAM			MUNICIPIO	Bogotá	FECHA-INSTALACIÓN	15/11/2001		
ELEVACION	2700	m.s.n.m		CUENCA	R. Bogotá			CORRIENTE	R. Bogotá	FECHA-SUSPENSIÓN	3/05/2019		
AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL
2008											15,75	14,9	15,75
2009	14,85	14,95	16	15,9	15,8	15,1	15,25	15,9	15,65	16,25	16,35	15,2	16,35
2010		17,05											17,05
2011	15,3	14,6	15,2	16,5	16,7	16,3	15,05	16,1	15,3	14,2	14,95	15,1	16,7
2012	15,2	15	15,5	15,1	15,2	16,95	14,7	15,45	16,45	16,85	16,45	14,9	
2013	15,5	15,1	16,2	16,95	16,4	16,05	15,2						
Promedio	15,21	15,34	15,73	16,11	16,03	16,10	15,05	15,82	15,80	15,77	15,88	15,03	16,46
minimo	14,85	14,60	15,20	15,10	15,20	15,10	14,70	15,45	15,30	14,20	14,95	14,90	15,75
MAXIMA EN 24	15,50	17,05	16,20	16,95	16,70	16,95	15,25	16,10	16,45	16,85	16,45	15,20	17,05

VALORES DE PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HORAS (mm)

ESTACIÓN: UNISALLE CENTRO [21206970]													
LATITUD	4,595	N		TIPO EST	CO			DEPTO	Bogotá				
LONGITUD	-74,0703611	W		ENTIDAD	IDEAM			MUNICIPIO	Bogotá	FECHA-INSTALACIÓN	15/11/2001		
ELEVACION	2700	m.s.n.m		CUENCA	R. Bogotá			CORRIENTE	R. Bogotá	FECHA-SUSPENSIÓN	3/05/2019		
AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL
2008										1	37	19	37
2009	42,6	31,7	28,4	39,9	26,3	14,8	14,8	7,3	14,7	29,9	22,3	13,9	42,6
2010		4,3											4,3
2011	14,5	25,8	32,7	44,3	43,6	34,9	18,6	14,2	10,1	46,9	31,1	28,8	46,9
2012	25,2	12,6	29,1	47,7	7	8,8	13,9	12,7	7,2	24,9	19,7	17,8	
2013	4,2	57,7	31,4	48,8	15,9	7,1	9,4						
TOTAL	86,50	132,10	121,60	180,70	92,80	65,60	56,70	34,20	32,00	102,70	110,10	79,50	1094,50
Nº DE DIAS LI	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	
MAXIMA EN 24	42,60	57,70	32,70	48,80	43,60	34,90	18,60	14,20	14,70	46,90	37,00	28,80	46,90

VALORES DE PRECIPITACION, TOTALES MENSUALES (mm)

ESTACIÓN: UNISALLE CENTRO [21206970]													
LATITUD	4,595	N		TIPO EST	CO			DEPTO	Bogotá				
LONGITUD	-74,0703611	W		ENTIDAD	IDEAM			MUNICIPIO	Bogotá	FECHA-INSTALACIÓN	15/11/2001		
ELEVACION	2700	m.s.n.m		CUENCA	R. Bogotá			CORRIENTE	R. Bogotá	FECHA-SUSPENSIÓN	3/05/2019		
AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL
2008										1	172,5	114,6	288,1
2009	92,1	117,7	146,8	110,1	36,7	46,9	49,5	36,9	21,9	146,2	75,4	36,1	916,3
2010		13,5											13,5
2011	59,8	193,8	185,4	229,5	159,5	55,7	67,6	32	30,9	202,9	244,3	125,7	1587,1
2012	99,3	51,9	151,8	206,5	29,5	45,5	60,9	60,1	31	138	79,3	60,4	1014,2
2013	5,6	200	59,5	210,9	86,6	16,2	56,2						635
TOTAL	256,80	576,90	543,50	757,00	312,30	164,30	234,20	129,00	83,80	488,10	571,50	336,80	4454,20
No DE DIAS LI	4	5	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	6
MAXIMA EN 24	99,30	200,00	185,40	229,50	159,50	55,70	67,60	60,10	31,00	202,90	244,30	125,70	1587,10

VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN (mm)

ESTACIÓN:

UNISALLE CENTRO [21206970]

LATITUD	4,595	N	TIPO EST	CO	DEPTO	Bogotá	FECHA-INSTALACIÓN	15/11/2001
LONGITUD	-74,0703611	W	ENTIDAD	IDEAM	MUNICIPIO	Bogotá	FECHA-SUSPENSIÓN	3/05/2019
ELEVACION	2700	m.s.n.m	CUENCA	R. Bogotá	CORRIENTE	R. Bogotá		

DÍA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1											6,1	6,2
2											37	0
3											12,2	1,5
4											8,2	13,5
5											0	0
6											0	0
7											2,6	4,2
8											3,1	1,5
9											0	0
10											0	0
11											0,8	2,3
12											0	15,7
13											0	6,2
14											0	5,8
15												19
16												0
17											0	0
18											0,4	8,5
19											0,6	0,6
20											4,6	11,3
21											27,4	3,6
22											7,9	0
23											0	0
24											0	0
25											12	0
26											20,9	12,6
27											0,8	2,1
28											15,1	0
29											12	0
30											0,8	0
31										1		0

TOTAL	1	172,5	114,6
No DE DIAS LL	1	18	16
MAXIMA EN 24	1	37	19

VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN (mm)

ESTACIÓN:

UNISALLE CENTRO [21206970]

LATITUD	4,595	N		TIPO EST	CO			DEPTO	Bogotá				
LONGITUD	-74,0703611	W		ENTIDAD	IDEAM			MUNICIPIO	Bogotá		FECHA-INSTALACIÓN	15/11/2001	
ELEVACION	2700	m.s.n.m		CUENCA	R. Bogotá			CORRIENTE	R. Bogotá		FECHA-SUSPENSIÓN	3/05/2019	
DÍA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	0	2,2	0	39,9	0,5	0	14,8	0	0	0	2,8	0	
2	0	0	1,5	0	0	1,7	4,8	0	0	0	1	0	
3	0	0		1,6	2,2	0	0,5	0,5	0,8	0,8	0,2	0	
4	0	0,5	1,2	0,6	4,6	3,2	0	3,5	2,2	0	1,1	0	
5		0	0	0	2,3	14,8	0	1	0	0	19,5	0	
6		3,7	0	0	26,3	1,2	0,3	0,5	0	0	1,8	3,7	
7	0	3,8	0	1,2	0	5,8	0,5	0	0	0	6,3	0	
8	0	0	0	22,6	0	0	9,1	6,5	0	0,3	0,5	0	
9	0	0	3,4	0	0	0,3	1,4	0	0,9	0	0	0	
10	0	0	0	0	0	0	2,1	2,7	0	0,5	0	13,9	
11	0	0	0	0	0	2,5	1,1	0,5	0	12,3	0	0,6	
12	0,6	1,5	0	18,1	0	1,1	0	0,3	0	11,8	9,9	0	
13	0	8	0	7,9	0	2,1	3,1	7,3	0,7	0,2	0	0	
14	0	10,2	0,6	5,5	0	4,2	3,5	1	0,5	29,9	0	0	
15	0	0	0	3,1	0	2,1	0	0	14,7	4,5	0	0	
16	1,7	18,1	0,5	0,1	0	0	0,2	0	0,3	0	22,3	7,9	
17	6,6	16,3	17,3	0	0	0	0	0	0	0	9,8	0	
18	0	0	0,2	0	0	0	0,3	1,2	0	0	0,2	0	
19	42,6	0	5,4	0,5	0	0	0	4,2	0	14,5	0	0	
20	10,9	0	2,3	1,2	0,8	0,3	0	3,8	0,7	27,2	0	5,8	
21	0	0	2,4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
22	0	0	20,2	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	
23	4,1	0	9,2	0	0	1,3	0,2	0	0	1,2	0	0	
24	12,9	0	2,8	0	0	0	4,2	0,5	0	16,2	0	0	
25	0	11,4	28,4	0,5	0	0,5	0	0,6	0	0	0	0	
26	5,2	10,3	9	1,4	0	0	0,5	0,3	0	0	0	0	
27	0	31,7	12,8	1,2	0	2,2	0	0,5	0,5	0	0	0	
28	1,3	0	0	0	0	3,6	0,3	0	0,6	0	0	4,2	
29	0		1,7	4,2	0	0	0,3	0	0	0	0	0	
30	3,1		27,4	0,5	0	0	2,1	1	0	26,8	0	0	
31	3,1		0,5		0		0	0		0			

TOTAL	92,1	117,7	146,8	110,1	36,7	46,9	49,5	36,9	21,9	146,2	75,4	36,1
No DE DIAS LL	11	12	19	17	6	16	20	19	10	13	12	6
MAXIMA EN 24	42,6	31,7	28,4	39,9	26,3	14,8	14,8	7,3	14,7	29,9	22,3	13,9

VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN (mm)

ESTACIÓN:

UNISALLE CENTRO [21206970]

LATITUD	4,595	N	TIPO EST	CO	DEPTO	Bogotá						
LONGITUD	-74,0703611	W	ENTIDAD	IDEAM	MUNICIPIO	Bogotá	FECHA-INSTALACIÓN	15/11/2001				
ELEVACION	2700	m.s.n.m	CUENCA	R. Bogotá	CORRIENTE	R. Bogotá	FECHA-SUSPENSIÓN	3/05/2019				

DÍA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1		0										
2		0										
3		0										
4		0										
5		0										
6		0										
7		0										
8		0,4										
9		0										
10		0										
11		0										
12		0										
13		0										
14		3										
15		0										
16		0										
17		0										
18		0										
19		3										
20		1,5										
21		0										
22		0										
23		0,2										
24		1,1										
25		4,3										
26		0										
27		0										
28		0										
29												
30												
31												

TOTAL	13,5	28
No DE DIAS LL	7	1
MAXIMA EN 24	4,3	28

VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN (mm)

ESTACIÓN: UNISALLE CENTRO [21206970]

LATITUD	4,595	N	TIPO EST	CO	DEPTO	Bogotá	FECHA-INSTALACIÓN	15/11/2001
LONGITUD	-74,0703611	W	ENTIDAD	IDEAM	MUNICIPIO	Bogotá	FECHA-SUSPENSIÓN	3/05/2019
ELEVACION	2700	m.s.n.m	CUENCA	R. Bogotá	CORRIENTE	R. Bogotá		

DÍA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	0	0	32,7	0	5,4	0	0	0	0	0	0	8,1
2	0	0	7,4	0	2,1	34,9	0	0	0	0,5	0	9,4
3	14,5	0	16,6	5,2	0	0,5	0	0	1,2	0	0	19,9
4	9,4	17,6	2,1	0	0,6	5,8	0	0	0	33,2	0,6	28,8
5	4,1	0	15,9	0	0	1,1	0	0	0	2,8	1,2	3,4
6	0	0	3,3	0	0	0	1,8	0	0	3,2	20,4	4,2
7	11,2	6	8,6	0,7	0,5	0	0,6	3,1	1,6	6	0,6	6,1
8	0	5	16,9	4,4	0	0	1,3	0	7	0	26,3	0
9	3,2	4,5	31,2	32	0	0	0,6	0	10,1	0	1,6	0
10	0	0,8	0,8	3,8	1,1	0	1,7	0	0	0	12,8	0
11	0	22,4	0	9,8	0	0	0	1,7	1,2	15,5	5,8	0
12	0	4,8	0	16,4	43,6	4,7	2,2	0,7	0	30,9	0,5	0,8
13	0	14,7	1,9	8,5	38,6	2,2	0	0,7	0	0	4,2	9,4
14	0	4,4	1,1	11,5	2,4	0	7,8	0	0	8,9	4,8	7,6
15	0	5,5	8,3	1,6	0	0	13,8	0	0	2,1	31,1	13,7
16	3,5	17,8	0	9,9	0,8	0,5	0	0	0	3,7	22,2	5,9
17	0	16,7	0	2,1	0	0	0,6	0	0	14,2	9,9	7,8
18	0	11,2	1,2	21,2	3,7	0	0	0	1,2	1,6	7,3	0
19	0	0	1,2	9,1	11,8	0	0	5,5	0	16,1	15,6	0
20	0	0	3,9	5,9	0,5	0	0	3	0	2,1	12,4	0
21	0	0	22,1	11,7	0	0	0	0	0,6	0	0,6	0
22	0	0	7,8	13,2	0	0	3,4	0	0	0,6	29,5	0
23	0	0	0,6	0,6	0	0	1,8	14,2	0	46,9	0	0
24	0	22,9	1,8	0	10,7	0	1,2	0	6,8	14	3,3	0,6
25	0	25,8	0	0	2,4	1,2	0	0	1,2	0	0,6	0
26	2,8	9,6	0	0	11,6	4,8	0	0	0	0	8,8	0
27	8,3	0	0	3	0,5	0	1,9	0	0	0	4,3	0
28	0	4,1	0	44,3	7,9	0	0	0	0	0,6	3,2	0
29	2,8		0	5,3	13,8	0	10,3	0	0	0	0	0
30	0		0	9,3	0,7	0	18,6	0,6	0	0	16,7	0
31	0		0		0,8		0	2,5		0		0

TOTAL	59,8	193,8	185,4	229,5	159,5	55,7	67,6	32	30,9	202,9	244,3	125,7
No DE DIAS LL	9	17	20	22	20	9	15	9	9	18	25	14
MAXIMA EN 24	14,5	25,8	32,7	44,3	43,6	34,9	18,6	14,2	10,1	46,9	31,1	28,8

VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN (mm)

ESTACIÓN:

UNISALLE CENTRO [21206970]

LATITUD	4,595	N		TIPO EST	CO			DEPTO	Bogotá			
LONGITUD	-74,0703611	W		ENTIDAD	IDEAM			MUNICIPIO	Bogotá		FECHA-INSTALACIÓN	15/11/2001
ELEVACION	2700	m.s.n.m		CUENCA	R. Bogotá			CORRIENTE	R. Bogotá		FECHA-SUSPENSIÓN	3/05/2019
DÍA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00
3	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,50	0,00	12,70	7,20	5,70	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,50	0,00	5,50	0,00	0,00	15,10
5	6,20	11,70	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,90	0,00	7,60	1,60	5,00
6	2,50	12,60	0,00	6,40	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	1,10
7	0,00	1,10	0,00	2,30	7,00	0,80	0,00	1,20	0,00	0,70	1,40	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,20	4,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	1,30	0,00	6,40	1,60	0,00	0,00	0,00
10	0,00	1,20	6,30	23,90	0,00	6,60	2,30	3,80	6,20	0,00	2,20	0,00
11	0,00	0,00	1,20	47,70	4,20	8,80	0,70	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12	0,00	1,10	2,10	8,50	0,00	0,00	13,90	1,60	4,90	11,20	2,40	
13	0,00	10,80	1,20	2,80	0,00	0,50	4,50	1,80	0,00	0,00	2,20	
14	0,00	3,20	0,00	2,20	0,00	0,90	12,10	0,00	0,00	0,00	15,80	
15	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	5,10	0,60	0,00	0,00	22,40	7,00	0,00
16	0,00	0,00	6,10	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	3,20	1,50	0,00
17	9,60	0,00	20,20	1,80	0,00	0,00	0,00	3,90	0,20	21,90	17,80	3,30
18	2,90	4,90	29,10	4,80	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	1,20	13,20
19	3,80	0,00	2,90	0,40	0,60	0,00	0,90	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00
20	13,40	0,00	1,60	0,00	0,00	0,90	0,00	1,80	0,00	11,10	0,00	0,00
21	5,10	0,00	12,20	11,90	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,30	0,00	0,00
22	1,20	0,00	5,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	17,80
23	25,20	0,00	3,60	0,00	0,60	0,00	5,80	1,70	0,00	0,50	0,00	2,00
24	3,30	0,00	19,30	0,60	0,70	8,10	2,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
25	7,40	0,00	10,70	0,00	1,30	1,90	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90
26	11,00	5,30	17,30	5,60	0,00	2,90	0,50	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00
27	7,70	0,00	2,40	1,90	0,00	0,00	0,80	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	3,10	1,30	0,80	4,90	1,60	0,00	0,00	2,00	0,00
29	0,00	0,00	0,60	6,60	0,20	0,00	6,30	3,20	0,00	0,00	1,90	0,00
30	0,00		5,10	16,30	3,80	0,70	2,30	0,00	0,70	0,00	19,70	0,00
31	0,00		0,00		0,00		0,00	5,20		0,00		

TOTAL	99,3	51,9	151,8	206,5	29,5	45,5	31	138	79,3	60,4	79,3	60,4
No DE DIAS LL	13	9	19	20	15	16	10	15	14	8	14	8
MAXIMA EN 24	25,2	12,6	29,1	47,7	7	8,8	7,2	24,9	19,7	17,8	19,7	17,8

VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN (mm)

ESTACIÓN: UNISALLE CENTRO [21206970]

LATITUD	4,595	N		TIPO EST	CO			DEPTO	Bogotá			
LONGITUD	-74,0703611	W		ENTIDAD	IDEAM			MUNICIPIO	Bogotá		FECHA-INSTALACIÓN	15/11/2001
ELEVACION	2700	m.s.n.m		CUENCA	R. Bogotá			CORRIENTE	R. Bogotá		FECHA-SUSPENSIÓN	3/05/2019
DÍA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1		0	0	0	2,9	1,9	3,1					
2		0	0,5	0	1,9	0	0,8					
3		22,6	0,3	0	0,7	0	0					
4		19,8	0,6	0	5,4	0	0					
5		0,2	0	2	0	0	0					
6		2,1	0	0	7,9	0,2	0					
7		6,8	0	0	1	1,4	0					
8	0	41,7	0	0	3,1	0	0,6					
9	0	57,7	0	0	0	0	0,9					
10	0	35,4	0	0	0,7	0	9,4					
11	0	0,2	0	0,5	0	7,1	5,2					
12	0	4,5	0,4	0	0	0	0					
13	1,4	1,2	0	0	0	0	0					
14	0	1,6	6	0,6	0	0	3,7					
15	0	0,8	8,9	0,5	0	0,3	3,8					
16	0	0	1,4	0	15,9	0	0					
17	0	0,6	1,7	0	0	0	0					
18	0	0,2	0	48,8	3,1	0	0					
19	0	0	1,4	20,5	0,6	0	0					
20	0	0	1,4	42,9	4,9	0	8					
21	0	0,8	31,4	5,2	12,4	0	0,6					
22	0	0	4,3	0,2	0,7	0	2,1					
23	0	3,1	0,6	18,1	9,1	0	0					
24	0	0,7	0	0	0	0	0					
25	4,2	0	0	23,7	3,2	0	0					
26	0	0	0	11,4	4,8	0	0					
27	0	0	0	9,7	0	0	0,6					
28	0	0	0	21,6	0,5	0	5,9					
29	0		0	0,7	0	0	6,1					
30	0		0	4,5	7,8	5,3	5,4					
31	0		0,6		0		0					

TOTAL	5,6	200	59,5	210,9	86,6	16,2	56,2
No DE DIAS LL	2	18	14	16	19	6	15
MAXIMA EN 24	4,2	57,7	31,4	48,8	15,9	7,1	9,4